



HRADEC KRÁLOVÉ

MAGISTRÁT MĚSTA HRADEC KRÁLOVÉ, ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY 408, 502 00 HRADEC KRÁLOVÉ

Obec: Všešary

Dotaz: 10. 03. 2016

Číslo jednací: 238/2016/ou

Prk: 1

UJ: 130 10

ODBOR DOPRAVY

VÁŠ DOPIS ZN.:
 ZE DNE: 17.2.2014
 SPIS. ZN.: SZ MMHK/031805/2014 OD1/Vla
 MMHK/043528/2016
 OPRÁVNĚNÁ
 ÚŘEDNÍ OSOBA: Ing. Kateřina Vlachá
 TEL.: 495 707 815
 E-MAIL: Katerina.Vlacha@mmhk.cz
 DATUM: 9.3.2016

DLE ROZDĚLOVNÍKU

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

SDĚLENÍ

SEZNÁMENÍ S PODKLADY ROZHODNUTÍ

Magistrát města Hradec Králové - odbor dopravy, jako speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 1) písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) (dále jen "stavební zákon") ve znění pozdějších předpisů, vykonávající státní správu podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů v souladu s ustanovením § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů **sděluje účastníkům řízení, že obdržel změnu projektové dokumentace** a že se mohou vyjádřit k podkladům rozhodnutí v řízení zahájeném dne 17.2.2014 na žádost, kterou podala

Obec Všešary, IČ 00269760, Všešary 35, 503 12 Všešary

(dále jen "stavebník"), ve věci žádosti o vydání stavebního povolení na stavbu:

"Chodníky v místní části Bříza, Lípa, Rozběřice".

Stavba bude provedena na pozemcích katastrálním území Bříza u Všešar, Lípa u Hradce Králové a Rozběřice.

parc.č.	druh pozemku dle KN	katastrální území	vlastník (správce)	poznámka
259/1	ostatní plocha – silnice	Bříza u Všešar	vlastnické právo Obec Všešary	trvalý a dočasný zábor
265/1	ostatní plocha – silnice	Bříza u Všešar	vlastnické právo Obec Všešary	trvalý a dočasný zábor
281/1	ostatní plocha – ostatní komunikace	Bříza u Všešar	vlastnické právo Obec Všešary	trvalý zábor

st.p. 13	zastavěná plocha a nádvoří - zbořeniště	Lípa u Hradce Králové	<i>vlastnické právo</i> Královéhradecký kraj	trvalý zábor
56	trvalý travní porost	Lípa u Hradce Králové	<i>vlastnické právo</i> Obec Všestary	trvalý zábor, zp. ochrany, ZPF
315/1	ostatní plocha – silnice	Lípa u Hradce Králové	<i>vlastnické právo</i> Královéhradecký kraj <i>Hospodaření se svěřeným majetkem kraje</i> Správa silnic Královéhradeckého kraje	trvalý zábor
329/3	ostatní plocha – silnice	Lípa u Hradce Králové	<i>vlastnické právo</i> Česká republika <i>Příslušnost hospodařit s majetkem státu</i> Ředitelství silnic a dálnic ČR	trvalý zábor
329/15	ostatní plocha – silnice	Lípa u Hradce Králové	<i>vlastnické právo</i> Obec Všestary	trvalý zábor
329/16	ostatní plocha – silnice	Lípa u Hradce Králové	<i>vlastnické právo</i> Obec Všestary	trvalý zábor
329/17	ostatní plocha – silnice	Lípa u Hradce Králové	<i>vlastnické právo</i> Obec Všestary	trvalý zábor
329/18	ostatní plocha – silnice	Lípa u Hradce Králové	<i>vlastnické právo</i> Obec Všestary	trvalý zábor
329/19	ostatní plocha – silnice	Lípa u Hradce Králové	<i>vlastnické právo</i> Obec Všestary	trvalý zábor
329/21	ostatní plocha – silnice	Lípa u Hradce Králové	<i>vlastnické právo</i> Česká republika <i>Příslušnost hospodařit s majetkem státu</i> Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (Správa a údržba silnic Hradec Králové s.p.o.)	trvalý zábor
329/48	ostatní plocha – ostatní komunikace	Lípa u Hradce Králové	<i>vlastnické právo</i> Královéhradecký kraj	trvalý zábor
330/6	ostatní plocha – ostatní komunikace	Lípa u Hradce Králové	<i>vlastnické právo</i> Obec Všestary	trvalý zábor
st.p. 30	Zastavěná plocha a nádvoří	Rozběřice	<i>vlastnické právo</i> Všestary	trvalý zábor
309/1	ostatní plocha – ostatní komunikace	Rozběřice	<i>vlastnické právo</i> Obec Všestary	trvalý zábor
309/6	ostatní plocha – ostatní komunikace	Rozběřice	<i>vlastnické právo</i> Obec Všestary	trvalý zábor
309/7	ostatní plocha – ostatní komunikace	Rozběřice	<i>vlastnické právo</i> Obec Všestary	trvalý zábor
309/8	ostatní plocha – ostatní komunikace	Rozběřice	<i>vlastnické právo</i> Obec Všestary	trvalý a dočasný zábor
309/9	ostatní plocha – ostatní komunikace	Rozběřice	<i>vlastnické právo</i> Obec Všestary	trvalý a dočasný zábor
309/17	ostatní plocha – ostatní komunikace	Rozběřice	<i>vlastnické právo</i> Obec Všestary	trvalý a dočasný zábor
321	ostatní plocha – silnice	Rozběřice	<i>vlastnické právo</i> Královéhradecký kraj <i>Hospodaření se svěřeným</i>	trvalý zábor

			<i>majetkem kraje</i> Správa silnic Královéhradeckého kraje	
323/2	ostatní plocha – silnice	Rozběřice	<i>vlastnické právo</i> Královéhradecký kraj <i>Hospodaření se svěřeným majetkem kraje</i> Správa silnic Královéhradeckého kraje	trvalý zábor
323/15	ostatní plocha – ostatní komunikace	Rozběřice	<i>vlastnické právo</i> Královéhradecký kraj <i>Hospodaření se svěřeným majetkem kraje</i> Správa silnic Královéhradeckého kraje	trvalý zábor
336	ostatní plocha – silnice	Rozběřice	<i>vlastnické právo</i> Královéhradecký kraj <i>Hospodaření se svěřeným majetkem kraje</i> Správa silnic Královéhradeckého kraje	trvalý zábor
339/1	ostatní plocha – ostatní komunikace	Rozběřice	<i>vlastnické právo</i> Obec Všestary	trvalý zábor
343	ostatní plocha – ostatní komunikace	Rozběřice	<i>vlastnické právo</i> Obec Všestary	trvalý zábor
362	ostatní plocha – jiná plocha	Rozběřice	<i>vlastnické právo</i> Obec Všestary	trvalý a dočasný zábor

Popis stavby:

CHODNÍKY LÍPA

Předmětem stavby je výstavba chodníků a rekonstrukce nezpevněných komunikací, stavba se nachází v obci místní část obce Všestary - lokalita Lípa

SEZNAM STAVEBNÍCH OBJEKTŮ

SO 101 ZPEVNĚNÉ PLOCHY

SO 301 ODVODNĚNÍ

SOUHRNNÝ TECHNICKÝ POPIS STAVBY

- v řešené lokalitě nejsou řešeny rekonstrukce komunikací, zásahy do komunikací se skládají pouze z provedení řezných spár pro napojení chodníkových ploch (silničních obrub)
- v celé délce řešeného úseku jsou navrženy podél nových silničních obrub betonové vodící proužky šířky 0,25 m, v jejich místě bude provedeno frézování komunikace do vzdálenosti 0,25 m od nově navržených vodících proužků, zde bude poté provedena nová ložná a obrusná vrstva

CHODNÍKY

LOKALITA 3.1 – podél komunikace I/35

- u autobusové zastávky je navržen bezbariérový obrubník s převýšením +20 cm
- autobusová zastávka je opatřena bezpečnostním a signálním pásem
- šířka chodníku je 2,0 m
- chodník podél silnice bude převýšen o 12 cm
- v místech vjezdů bude silniční obruba převýšena o 2 - 5 cm
- v úsecích kde není přirozené vodící linie bude provedena umělá (záhonová obruba převýšená o +6 cm)
- příčný sklon chodníků je 2,0%
- délka zpevněných ploch je cca 187 m

LOKALITA 3.2 – konec obce (III/3259, směr Čistěves)

- jednostranný chodník širší min. 1,50 m.
- chodník podél komunikací bude převýšen o 12 cm
- v místech vjezdů bude silniční obruba převýšena o 2 - 5 cm
- v úsecích kde není přirozené vodící linie bude provedena umělá (záhonová obruba převýšená o +6 cm).
- sklon jednostranný max. 2,0%
- délka zpevněných ploch je cca 225 m

ZPEVNĚNÉ PLOCHY

- nové konstrukce zpevněných ploch jsou navrženy dle TP 170 - Navrhování vozovek pozemních komunikací
- minimální požadovaná hodnota modulu přetvárnosti podloží zeminy je $E_{def,2} = 45 \text{ MPa}$ (pojízdné plochy) a 30 MPa (chodníky)

Konstrukce A - chodníky dlážděné

(katalogový list D2 - D - 1, TDZ CH)

bet. zámková dlažba	DL	60 mm	(ČSN 73 61 31)
lože	L	30 mm	(ČSN 73 61 26)
šterkodř	ŠD	150 mm	(ČSN 73 61 26)
celkem		240 mm	

Konstrukce B – dlážděné plochy vjezdů

(katalogový list D1 - D - 1, TDZ VI)

bet. zámková dlažba	DL	80 mm	(ČSN 73 61 31)
lože	L	40 mm	(ČSN 73 61 26)
kamenivo zpevněné cementem	KSC I	120 mm	(ČSN 73 61 24)
šterkodř	ŠD	150 mm	(ČSN 73 61 26)
celkem		390 mm	

Konstrukce C – živičná komunikace

(katalogový list D1 - N - 6, TDZ IV)

asfaltový beton střednězrný II	ABS II	40 mm	(ČSN 73 61 21)
obalované kamenivo střednězrné	OKS I	70 mm	(ČSN 73 61 21)
kamenivo zpevněné cementem	KSC I	130 mm	(ČSN 73 61 24)
šterkodř	ŠD	200 mm	(ČSN 73 61 26)
celkem		440 mm	

Konstrukce C1 – živičná komunikace – ložná a obrusná vrstva

(katalogový list D1 - N - 6, TDZ IV)

asfaltový beton střednězrný II	ABS II	40 mm	(ČSN 73 61 21)
obalované kamenivo střednězrné	OKS I	70 mm	(ČSN 73 61 21)
celkem		110 mm	

Konstrukce D – žulová dlažba - autobusová zastávka

(katalogový list D1 - D - 1, TDZ IV)

žulová dlažba – kostka	DL	120 mm	(ČSN 73 61 31)
lože	L	40 mm	(ČSN 73 61 26)
kamenivo zpevněné cementem	KSC I	210 mm	(ČSN 73 61 26)
šterkodř	ŠD	200 mm	(ČSN 73 61 26)
celkem		570 mm	

Konstrukce E – Dlážděné plochy – zatravnovací dlažba

(katalogový list D1 - D - 3, TDZ VI)

bet. zámková dlažba	DL	80 mm	(ČSN 73 61 31)
lože	L	40 mm	(ČSN 73 61 26)
mechanicky zpevněné kamenivo	MZK	150 mm	(ČSN 73 61 24)
šterkodř	ŠD	150 mm	(ČSN 73 61 26)
celkem		420 mm	

Konstrukce F – Dlážděné plochy - žulové

(katalogový list D1 - D - 1, TDZ VI)

žulová kostka	DL	120 mm	(ČSN 73 61 31)
lože	L	40 mm	(ČSN 73 61 26)
kamenivo zpevněné cementem	KSC I	120 mm	(ČSN 73 61 24)
štěrkodrt'	ŠD	150 mm	(ČSN 73 61 26)
celkem		430 mm	

ODVODNĚNÍ PK

Komunikace a plochy pro pěší budou odvodněny pomocí příčných a podélných sklonů do okolní zeleně nebo do nových vpustí z těchto vpustí budou vyvedeny do stávající kanalizace nebo do zeleně.

CHODNÍKY ROZBĚŘICE

Předmětem stavby je výstavba chodníků a rekonstrukce nezpevněných komunikací ve správním území obce Všešary v místní části Rozběřice.

SEZNAM STAVEBNÍCH OBJEKTŮ

SO 101 ZPEVNĚNÉ PLOCHY

SO 301 ODVODNĚNÍ

SO 401 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

SOUHRNNÝ TECHNICKÝ POPIS STAVBY

CHODNÍKY

Lokalita 3.1

- chodník je navržen šíře min. 1,50 m
- chodník je odsazen od komunikace na vzdálenost 2,0 m, probíhá podél nově navržených zpevněných ploch (zatravnovací dlažba) a zeleně
- v místech vjezdů bude silniční obruba převýšena o 2-5 cm
- sklon jednostranný max. 2,0%
- chodník je navržen v délce cca 605 m
- v km 0,43 je navržena nástupní plocha autobusové zastávky

Lokalita 3.2

- chodník je v celém úseku šíře min. 1,50 m
- v místech vjezdů bude silniční obruba převýšena na 2-5 cm

KOMUNIKACE

- zásahy do komunikací podél chodníku se skládají z provedení řezných spár pro napojení chodníkových ploch (silničních obrub)
- v celé délce řešeného úseku jsou navrženy podél nových silničních obrub betonové vodící proužky šířky 0,25 m
- bude provedeno frézování komunikace do vzdálenosti 0,25 m od nově navržených vodících proužků, zde bude poté provedena nová ložná a obrusná vrstva
- úprava stykové křižovatky v křížení komunikací III/3256 a III/3255
- tato křižovatka je v současné době složena ze dvou stykových připojení, mezi kterými je pomník a stromy, toto uspořádání je nebezpečné a nevyhovující

Lokalita 3.1

- podél komunikace (mezi komunikací a nově navržených chodníkem), jsou místy navrženy zpevněné plochy ze zatravnovací dlažby šíře 2,0 m

Lokalita 3.2 - komunikace do obce Chlum „úvoz mrtvých“

- šířka komunikace je 3,00 m v délce úseku je cca 65 m s příčným jednostranným sklonem 2,5%
- komunikace má dlážděný - žulový povrch

ZPEVNĚNÉ PLOCHY

- nové konstrukce zpevněných ploch jsou navrženy dle TP 170 - Navrhování vozovek pozemních komunikací
- minimální požadovaná hodnota modulu přetvárnosti podloží zeminy je $E_{def,2} = 45 \text{ MPa}$ (pojížděné plochy) a 30 MPa (chodníky)
- na tuto hodnotu jsou navrženy všechny konstrukce komunikací, míru zhutnění pláně je před prováděním konstrukcí komunikací nutno ověřit zkouškami, které provede autorizovaná zkušebna (laboratoř)

Konstrukce A - chodníky dlážděné

(katalogový list D2 - D - 1, TDZ CH)

bet. zámková dlažba	DL	60 mm	(ČSN 73 61 31)
lože	L	30 mm	(ČSN 73 61 26)
štěrkořtř	ŠD	150 mm	(ČSN 73 61 26)
celkem		240 mm	

Konstrukce B – dlážděné plochy vjezdů

(katalogový list D1 - D - 1, TDZ VI)

bet. zámková dlažba	DL	80 mm	(ČSN 73 61 31)
lože	L	40 mm	(ČSN 73 61 26)
kamenivo zpevněné cementem	KSC I	120 mm	(ČSN 73 61 24)
štěrkořtř	ŠD	150 mm	(ČSN 73 61 26)
celkem		390 mm	

Konstrukce C – živičná komunikace

(katalogový list D1 - N - 6, TDZ IV)

asfaltový beton střednězrný II	ABS II	40 mm	(ČSN 73 61 21)
obalované kamenivo střednězrné	OKS I	70 mm	(ČSN 73 61 21)
kamenivo zpevněné cementem	KSC I	130 mm	(ČSN 73 61 24)
štěrkořtř	ŠD	200 mm	(ČSN 73 61 26)
celkem		440 mm	

Konstrukce C1 – živičná komunikace – ložná a obrusná vrstva

(katalogový list D1 - N - 6, TDZ IV)

asfaltový beton střednězrný II	ABS II	40 mm	(ČSN 73 61 21)
obalované kamenivo střednězrné	OKS I	70 mm	(ČSN 73 61 21)
celkem		110 mm	

Konstrukce E – Dlážděné plochy – zatravnřovací dlažba

(katalogový list D1 - D - 3, TDZ VI)

bet. zámková dlažba	DL	80 mm	(ČSN 73 61 31)
lože	L	40 mm	(ČSN 73 61 26)
mechanicky zpevněné kamenivo	MZK	150 mm	(ČSN 73 61 24)
štěrkořtř	ŠD	150 mm	(ČSN 73 61 26)
celkem		420 mm	

Konstrukce F – Dlážděné plochy - řulové

(katalogový list D1 - D - 1, TDZ VI)

řulová kostka	DL	120 mm	(ČSN 73 61 31)
lože	L	40 mm	(ČSN 73 61 26)
kamenivo zpevněné cementem	KSC I	120 mm	(ČSN 73 61 24)
štěrkořtř	ŠD	150 mm	(ČSN 73 61 26)
celkem		430 mm	

ODVODNĚNÍ PK

Komunikace a plochy pro řeřší budou odvodněny pomocí řiřčných a podřlných sklonů do okolní zeleně nebo do nových vpustř z řechto vpustř budou vyvedeny do stávající kanalizace nebo do zeleně.

Do podkladů rozhodnutí je možné nahlédnout: Magistrát města Hradec Králové - odbor dopravy, úřední dny pondělí a středa od 8 hod. do 17 hod. Po uplynutí 5 dnů ode dne doručení tohoto sdělení správní orgán ve věci rozhodne.

Předložené doklady po oznámení zahájení stavebního řízení:

lokality Lípa — část 1 (ZVÝŠENÍ STANDARDU BEZBARIÉROVÉHO UŽÍVÁNÍ STAVBY)

- zkrácení místa pro přecházení na 7,5 m, délka je zvětšena o 1 m dle ČSN Z1 či. 10.1.3.3.2, bez odsazeného signálního pásu dle ČSN Z1 Čl. 10.1.3.1.14, jsou použity pouze varovné pásy
- doplněno podrobné popsání všech bezbariérových prvků lokality
- Seznam příloh změn:
Situace stavby — lokalita Lípa — část 1
Situace stavby — lokalita Lípa — část 2

lokality Rozběřice (ZVÝŠENÍ STANDARDU BEZBARIÉROVÉHO UŽÍVÁNÍ STAVBY)

- vjezdy do komunikace „Úvoz mrtvých“ a společné příjezdové komunikace k č.p. 10,11,65 řešeny pomocí chodníkových přejezdů se zatříděním těchto komunikací do režimu „Obytná zóna“
- doplnění sloupků u dvojitých vjezdů
- doplněno podrobné popsání všech bezbariérových prvků
- Seznam příloh změn:
Situace stavby — Rozběřice — část 3.1
Situace stavby — Rozběřice - část 3.2-1
Situace stavby — Rozběřice — část 3.2-2

Poučení:

Správní orgán podle § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád sděluje účastníkům řízení, že se mohou vyjádřit k podkladům rozhodnutí.

Sdělení se netýká žadatele, pokud se jeho žádosti v plném rozsahu vyhovuje, a účastníka, který se vzdal práva vyjádřit se k podkladům rozhodnutí.

Stavební úřad upozorňuje účastníky řízení, že výše uvedená lhůta slouží pouze k seznámení s kompletním spisem před vydáním rozhodnutí a nejedná se o další lhůtu pro uplatnění námitek. Případné námítky uplatněné v rámci této lhůty by byly námítkami opožděnými, k nimž stavební úřad nepřihlíží ve smyslu koncentrace řízení zakotvené v ustanovení § 112 odst. 1 stavebního zákona.

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

Ing. Kateřina Vlachá

referent speciálního stavebního úřadu ve věcech pozemních komunikací
oprávněná úřední osoba

Otisk úředního razítka

Parařada vedoucího oddělení:

Toto sdělení musí být vyvěšeno na úřední desce orgánu, který písemnost doručuje, po dobu 15 dnů a zveřejněno též způsobem umožňujícím dálkový přístup. Poslední den této lhůty je dnem doručení. Sdělení bude vyvěšeno na úřední desce a zveřejněno též způsobem, umožňujícím dálkový přístup, a to na www.hradeckralove.org.

Vyvěšeno dne 10. 03. 2016

Sejmuto dne

.....


.....

podpis oprávněné osoby potvrzující vyvěšení
razítko


Obecní úřad Všešary
Všešary 35
503 12 Všešary
IČO 00 26 87 69

podpis oprávněné osoby potvrzující sejmутí
razítko

10. 03. 2016

Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne:

Podpis a razítko oprávněné osoby, která tímto potvrzuje
předepsané vyvěšení a sejmутí tohoto oznámení a jeho
zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup:

Obecní úřad Všešary
Všešary 35
503 12 Všešary
IČO 00 26 87 69


Magistrát města Hradec Králové a obec Všešary tímto ve smyslu ust. § 25 odst. 3) zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád, žádáme o vyvěšení tohoto oznámení na úřední desce a elektronické desce úřadu po dobu 15-ti dnů. Po sejmутí žádáme o vrácení sdělení, opatřené potvrzením o vyvěšení a sejmутí na odbor dopravy Magistrátu města Hradec Králové.

Doručí se:

doručování dodejkou:

OBEC VŠEŠARY, IDDS: wmib5xg

Správa silnic Královéhradeckého kraje, IDDS: 6m8k8ey (*zplnomocnění od Královéhradeckého kraje*)

SÚS Královéhradeckého kraje a.s., IDDS: p8bghw3

ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy

České Radiokomunikace a.s., IDDS:g74ug4f

doručováno veřejnou vyhláškou:

vlastníci dotčených pozemků a staveb:

Obec Všešary, Všešary 35, 50312 Všešary

Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245/2, 50003 Hradec Králové (*hospodaření se svěřeným*

majetkem kraje-Správa silnic Královéhradeckého kraje, Kutnohorská 59/23, Plačice, 50004 Hradec Králové)

Česká republika, Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, Nusle, 14000 Praha 4

Česká republika, Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390, Nové Město, 12800 Praha

vlastníci sousedních pozemků staveb:

Ve smyslu ustanovení § 112 odst. 1) stavebního zákona jsou účastníci řízení podle § 109 písm. e) a f) stavebního zákona identifikováni dále uvedenými pozemky a stavbami přímo dotčenými vlivem záměru, evidovanými v katastru nemovitostí: st. 16, 17/1, 89 a p.p.č. 20/1, 20/2, 20/4, 32/2, 128/2, 128/3, 155/6, 259/2, 264/1, 264/5, 265/2, 277 v k.ú. Bříza u Všestary; st. 36, 41, 44, 45, 46, 59, 86, p.p.č. 4/1, 4/2, 5, 18, 52, 101/2, 101/4, 101/5, 102/1, 102/3, 102/6, 270/1, 279/6, 279/7, 279/21, 302, 316/2, 330/14, v k.ú. Lípa u Hradce Králové; st. 5/2, 12/1, 12/2, 13/1, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 31/1, 45, 49, 50/1, 50/2, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 60, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 85/2 a p.p.č. 4, 8, 13/1, 20/9, 23/2, 24/3, 56, 59/2, 66, 68/1, 68/3, 70/2, 70/3, 70/5, 70/9, 70/11, 70/12, 71/1, 71/2, 73/2, 95/2, 95/3, 95/4, 95/5, 222/2, 222/3, 222/5, 222/37, 248,39, 248/40, 250/2, 250/3, 250/4, 257/1, 258/2, 265/2, 265/3, 265/5, 265/6, 265/30, 265/32, 309/2, 309/3, 309/10, 309/11, 309/12, 310/1, 310/2, 311/5, 339/2, 358, 360 v k.ú. Rozběřice

a dále osoby jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být předmětným řízením přímo dotčeno

omezení vlastnického práva odpovídající věcnému břemenu:

České Radiokomunikace a.s., U nákladového nádraží 3144/4, Strašnice, 13000 Praha 3
RWE GasNet s.r.o., Klíšská 940/96, 400 01 Ústí nad Labem – Klíše
ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín

omezení vlastnického práva – zástavní právo smluvní:

Česká spořitelna, a.s., Olbrachtova 1929/62, Krč, 14000 Praha 4
Komerční banka, a.s., Na Příkopě 969/33, Staré Město, 11000 Praha 1
Hypoteční banka, a.s., Radlická 33/150, Radlice, 15000 Praha 5
mBank S.A., organizační složka, Sokolovská 668/136d, Karlín, 18600 Praha 8
Československá obchodní banka, a.s., Radlická 333/150, Radlice, 15000 Praha 5
ACEMA Credit Czech, a.s., Kobližná 71/2, Brno-město, 60200 Brno
GE Money Bank, a.s., Vyskočilova 1422/1a, Michle, 14000 Praha 4
Českomoravská stavební spořitelna, a.s., Vinohradská 3218/169, Strašnice, 10000 Praha 10
Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s., Bělehradská 222/128, Vinohrady, 1200 Praha 2

omezení vlastnického práva – věcné břemeno užívání:

Chládek Václav, Bříza 34, 50312 Všestary (k parc.č. 20/1)
Bydžovský Bořivoj, Lípa 56, 50312 Všestary (k parc.č. 279/7)
Bydžovská Věra, Lípa 56, 50312 Všestary (k parc.č. 279/7)
Vondrus Jiří, Lípa 39, 50312 Všestary (k parc.č. st.45)
Vondrusová Helena, Lípa 39, 50312 Všestary (k parc.č. st.45)
Houserová Libuše, Rozběřice 6, 50312 Všestary (k parc.č. st.16)
Součková Helena, Rozběřice 3, 50312 Všestary (k parc.č. 5/2)
Srdínko Antonín, Rozběřice 14, 50312 Všestary (k parc.č. 257/1)
Srdínková Katerina, Rozběřice 14, 50312 Všestary (k parc.č. 257/1)
Srdínková Hana, Rozběřice 74, 50312 Všestary (k parc.č. 265/5)
Srdínko Ladislav, Rozběřice 74, 50312 Všestary (k parc.č. 265/5)
Srdínková Marie, Rozběřice 41, 50312 Všestary (k parc.č.st.20)
Kašparovská Kateřina, Rozběřice 40, 50312 Všestary (k parc.č.st.31/1 a 73/2)
Skořepová Věra, Rozběřice 45, 50312 Všestary (k parc.č. st.51 a 70/5)
Janečková Květuše, Rozběřice 48, 50312 Všestary (k parc.č. st.54)

omezení vlastnického práva – věcné břemeno bytu:

Šotolová Marie, adresa neznámá (k parc.č. st.69 a 95/2)
Šotola Rudolf, adresa neznámá (k parc.č. st.69 a 95/2)

omezení vlastnického práva – zástavní právo exekutorské

ESSOX s.r.o., Senovážné nám. 231/7, České Budějovice 6, 37001 České Budějovice (k parc.č. st.59 a 70/12)
CETELEM ČR, a.s., Karla Engliše 3208/5, Smíchov, 15000 Praha 5 (k parc.č.st.59 a 70/12)

a dále osoby jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být předmětným řízením přímo dotčeno.

Správci, vlastníci sítí, komunikací, toků a pod.:

O2 (Telefonica) Czech Republic a.s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4

ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín

RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno

Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s., Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové

Královéhradecká provozní, a.s., Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové

dotčené správní úřady

Magistrát města Hradce Králové, odbor památkové péče, Československé armády č.p. 408, 500 03 Hradec Králové

Magistrát města Hradce Králové, odbor životního prostředí, Československé armády č.p. 408/51, 500 03 Hradec Králové

Magistrát města Hradce Králové, odbor dopravy, Československé armády č.p. 408, 500 03 Hradec Králové
Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, IDDS: yvfab6e

Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, ul. Mrštíkova, IDDS: urnai6d

na vyvěšení:

Magistrát města Hradce Králové, odbor správní, Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
Obec Všestary, Všestary 35, 50312 Všestary

- na vyvěšení a vrácení zpět

Vypraveno dne:

Ověřovací doložka konverze z moci úřední do dokumentu v listinné podobě

Ověřuji pod pořadovým číslem **82930675-5441-160310114846**, že tento dokument v listinné podobě, který vznikl převedením z dokumentu obsaženého v datové zprávě, skládajícího se z **10** listů, se shoduje s obsahem dokumentu, jehož převedením vznikl.

Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.

Vstupující dokument obsažený v datové zprávě nebyl podepsán.

Vystavil: **OBEC VŠESTARY**
Pracoviště: **OBEC VŠESTARY**
Ve Všeštarech dne **10.03.2016**

Jméno, příjmení a podpis osoby, která autorizovanou konverzi dokumentu provedla:
MONIKA KUTÁLKOVÁ

Otisk úředního razítka:



Poznámka:

Kontrolu této ověřovací doložky lze provést v centrální evidenci ověřovacích doložek přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.