



Obecní úřad Všešary	
Došlo:	30. 05. 2018
Čís. jednací:	Př.:
B72/2018/100	1
Ukládací značka:	55226/2018/KHK
280.1 A70	KUKHK-39594/DS/2017-11



Krajský úřad Královéhradeckého kraje

VÁŠ DOPIS ZN.:
ZE DNE: 11. 12. 2017
NAŠE ZNAČKA (č. j.): KUKHK-39594/DS/2017-11/TI

DLE ROZDĚLOVNÍKU

VYŘIZUJE: Ing. Michaela Teichmanová
ODBOR | ODDĚLENÍ: odbor dopravy a silničního hospodářství
oddělení silničního hospodářství
LINKA | MOBIL: 650
E-MAIL: mteichmanova@kr-kralovehradecky.cz

DATUM: 28. 5. 2018

Počet listů: 14
Počet příloh: / listů: 0
Počet svazků: 0
Sp. znak, sk. režim: 280.13.1,A/10

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
(záměr byl posuzován podle zákona EIA)

ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako příslušný speciální stavební úřad podle § 15 odst. 1 písmene c) zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon), vykonávající státní správu dle § 40 odst. 3 písm. d) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, projednal ve stavebním řízení žádost podle § 109 - 114 stavebního zákona, kterou podal dne 11. 12. 2017 u zdejšího speciálního stavebního úřadu stavebník, **Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ 65993390, Na Pankráci 56, 145 05 Praha, zastoupený na základě plné moci společností AF – CITYPLAN s. r. o. IČ 47307218, Magistrů 1275/13, 140 00 Praha**, a rozhodl takto:

I. Vydává podle § 115 stavebního zákona a § 18c vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů

STAVEBNÍ POVOLENÍ

„D35 Sadová - Plotičtě“

část SO 122.1 Doprovozná komunikace II/635 v KÚ R35 – napojení větve OK

Pivovarské náměstí 1245 | 500 03 | Hradec Králové
tel.: 495 817 111 | fax: 495 817 336
e-mail: posta@kr-kralovehradecky.cz
www.kr-kralovehradecky.cz

Vstřícný, rychlý a profesionální úřad
– spokojený občan.

Místo stavby a pozemky nebo stavby dotčené záměrem:

parc.č.	obec	kat. území	druh pozemku podle KN	vlastník	pozn.
306/16	Všestary	Bříza u Všestar	ostatní plocha-jiná plocha	ČR – ŘSD ČR	-

Popis stavby:

Část SO 122.1 Doprovodná komunikace II/635 v KÚ R35 – napojení větve OK

Jedná se o přeložku silnice I/35 (část úseku), která je navržena jako dvoupruhová, směrově nerozdělená komunikace v kategorii S9,5/70. Nebezpečná krajnice je navržena šířky 1,5 m pro osazení svodidla. Stavební objekt bude od ZU km 0,96576 do km 1,00451. Délka stavebního objektu je 38,75 m. Směrově i výškově je komunikace navržena s ohledem na napojení jak do okružní křižovatky, tak na předchozí úsek přeložky silnice I/35 SO 122.2. Přeložka silnice podchází most SO 206 na větví 2 MÚK Plotiště.

II. Stanoví podmínky pro provedení stavby:

A: Podmínky vyplývající z příslušných vyhlášek a zákonů:

- A1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení, kterou vypracoval: AF – CITYPLAN s. r. o. IČ 47307218, Magistrů 1275/13, 140 00 Praha, Ing. Jakub Vyhnálek, autorizovaný inženýr pro dopravní stavby, ČKAIT – 0012887, zak. č. 15-2-239, dat. 11/2017; s přednostním respektováním podmínek stavebního povolení. Ověřená dokumentace bude stavebníkovi předána po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení speciálního stavebního úřadu.
- A2. Při provádění stavby je nutno dbát o ochranu zdraví a osob na staveništi a dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména ustanovení zákona 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), dále nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Při provádění stavby je nutno dodržet Nařízení vlády ČR č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
- A3. Stavba bude dokončena nejpozději do 31. 1. 2022.
- A4. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby a název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět.
- A5. Budou splněny povinnosti vyplývající ze zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů:
 - § 22 odst. 2 cit. zákona: Má-li se provádět stavební činnost na území s archeologickými nálezy, jsou stavebníci již od doby přípravy stavby povinni tento záměr oznámit Archeologickému ústavu a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum. Je-li stavebníkem právnická osoba nebo fyzická osoba, při jejímž podnikání vznikla nutnost záchranného archeologického výzkumu, hradí náklady záchranného archeologického výzkumu tento stavebník; jinak hradí náklady organizace provádějící archeologický výzkum. Obdobně se postupuje, má-li se na takovém území provádět jiná činnost, kterou by mohlo být ohroženo provádění archeologických výzkumů.
 - § 23 odst. 2 cit. zákona: O archeologickém nález, který nebyl učiněn při provádění archeologických výzkumů, musí být učiněno oznámení Archeologickému ústavu nebo

nejbližšímu muzeu buď přímo, nebo prostřednictvím obce, v jejímž územním obvodu k archeologickému nálezům došlo. Oznámení o archeologickém nálezům je povinen učinit nálezce nebo osoba odpovědná za provádění prací, při nichž došlo k archeologickému nálezům, a to nejpozději druhého dne po archeologickém nálezům nebo potom, kdy se o archeologickém nálezům dověděl.

- A6. Budou splněny povinnosti vyplývající ze zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů:
- § 176 odst. 1 cit. zákona: Dojde-li při postupu podle tohoto zákona nebo v souvislosti s tím k nepředvídaným nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo k archeologickým nálezům, je stavebník povinen neprodleně oznámit nález stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče nebo orgánu ochrany přírody a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen, a práce v místě nálezům přerušit.
- A7. Investor stavby zajistí před jejím zahájením vytýčení všech inženýrských sítí a jejich ochranu před poškozením. Při stavbě budou dodržovány podmínky stanovené jednotlivými správci těchto zařízení a při jejich souběhu a křížení mezi inž. sítěmi musí být dodrženy minimální vzdálenosti, v souladu s ČSN 73 6005.
- A8. Vyskytnou-li se při provádění výkopů inženýrské sítě či vedení v projektu nezakreslené, musí být další provádění stavby přizpůsobeno skutečnému stavu za dozoru příslušných správců těchto inženýrských sítí či vedení, aby nedošlo k jejich narušení nebo poškození.
- A9. Po dobu realizace stavby stavebník zajistí možnost přístupu ke všem pozemkům i objektům, které se nacházejí v blízkosti staveniště. Případné krátkodobé omezení příjezdu stavebník včas projedná s vlastníky, příp. uživateli, těchto pozemků; příjezd pro sanitní a hasičské vozy musí být zajištěn trvale. Je rovněž třeba zajistit trvalý přístup správců sítí (zařízení) do prostoru jejich umístění v případě havárie.
- A10. Stavební práce budou probíhat s maximálním využitím pracovní doby, aby doba stavby se všemi negativními opatřeními byla zkrácena na dobu co nejkratší.
- A11. S odpady, vzniklémi při realizaci stavby musí být nakládáno v souladu s platnými předpisy v odpadovém hospodářství, zejména zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Doklady o naložení s odpady budou předloženy při závěrečné kontrolní prohlídce před vydáním kolaudačního souhlasu.
- A12. Pozemky a stavby dočasně dotčené stavbou budou po skončení prací uvedeny do původního stavu a předány jejich majitelům a správcům.
- A13. Při stavebních pracích musí být učiněna opatření, aby se stavba mohla řádně a bezpečně provádět. Nesmí docházet k ohrožování a obtěžování okolí, zejména hlukem a prachem, nad limitní hodnoty stanovené jinými právními předpisy, k ohrožování bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích, ke znečišťování pozemních komunikací (případně znečištění bude okamžitě odstraněno), ovzduší a vod, k omezování přístupu k přilehlým stavbám nebo pozemkům, k sítím technického vybavení a požárními zařízeními. Staveniště musí být oploceno. Dále nesmí dojít k narušení statiky sousedních nemovitostí.
- A14. V průběhu stavby musí být dodrženy hygienický limit ekvivalentní hladiny akustického tlaku A pro hluk ze stavební činnosti v chráněných venkovních prostorech staveb a v chráněném venkovním prostoru nejbližší chráněné zástavby dle požadavku § 12 odst. 6 části B přílohy č. 3 nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.
- A15. Stavebník je před zahájením stavby povinen umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek o povolení stavby a ponechat jej tam až do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku (stavebník, číslo stavebního povolení, zhotovitel stavby, stavbyvedoucí, příp. technický dozor, termín dokončení).
- A16. Stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu.

A17. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby: závěrečná kontrolní prohlídka.

Stavebník při kontrolní prohlídce předloží tyto doklady: (dle ustanovení § 4, § 122, § 133 stavebního zákona, vyhlášky č. 503/2006 Sb., přílohy č. 12 část B, další dle podmínek stavebního povolení):

- projektovou dokumentaci ověřenou stavebním úřadem ve stavebním řízení (k nahlédnutí)
- dokumentace geodetické části skutečného provedení stavby
- doklady o výsledcích zkoušek a měření předepsaných zvláštními právními předpisy
- dokumentace skutečného provedení stavby (došlo-li k nepodstatným odchylkám proti povolení stavby nebo ověřené projektové dokumentaci-3 x)
- doklady prokazující shodu vlastností použitých výrobků s požadavky na stavby (§ 156 stavebního zákona)
- prohlášení zhotovitele stavby o tom, že provedl stavbu v souladu s podmínkami stavebního povolení a ověřenou projektovou dokumentací, že byly provedeny zkoušky a měření předepsané zvláštními právními předpisy a pro stavbu byly použity výrobky ve smyslu § 156 stavebního zákona
- závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby vyžadovaná zvláštními právními předpisy:
 - Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, krajské ředitelství, Nábřeží U Přívozu 122/4, 500 03 Hradec Králové
 - Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje, Habrmanova 19, 501 01 Hradec Králové
 - Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, odbor služby dopravní policie, Ulrichovo náměstí 810, 502 10, Hradec Králové
- stavební deník k nahlédnutí
- geometrický plán
- zápis o odevzdání a převzetí stavby vlastníkem
- doklad o nakládání s odpady ze stavby tj. předání odpadů příslušné oprávněné osobě k jejich využití nebo odstranění
- zápisy (protokoly) o provedených kontrolách dotčených sítí technického vybavení:
 - Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha
 - ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín
 - GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno
 - Královéhradecká provozní, a. s., Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové
- příp. doklady, ze kterých bude zřejmé, že při výkopových pracích nedošlo k obnažení podzemních vedení inženýrských sítí
- stanovení místní úpravy provozu, na základě které bylo realizováno VDZ a SDZ
- pokud se stavba nachází na území obce, která vede technickou mapu obce a pro účely jejího vedení vydala obecně závaznou vyhlášku, stavebník doloží doklad o tom, že příslušnému obecnímu úřadu byly ohlášeny a doloženy změny týkající se obsahu technické mapy obce.

A18. Při realizaci stavby musí být veden zhotovitelem stavební deník. Stavebník je povinen uchovávat stavební deník po dobu 10 let od vydání kolaudačního souhlasu.

A19. Stavebník zajistí dle § 119 stavebního zákona, aby byly před započítáním užívání stavby provedeny a vyhodnoceny zkoušky a měření předepsané zvláštními právními předpisy.

A20. Pro stavbu mohou být použity jen takové výrobky, materiály a konstrukce, jejichž vlastností z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splní požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při udržování a užívání stavby včetně bezbariérového užívání stavby, ochranu proti hluku.

A21. Stavebník zajistí autorský dozor projektanta, případně hlavního projektanta nad souladem prováděné stavby s ověřenou projektovou dokumentací.

A22. Související a podmiňující stavby je nutno věcně a časově koordinovat s předmětnou

stavbou (stavba je součástí D35 Sadová – Platiště budované v rámci stavby D11 1106 Hradec Králové - Smiřice, bude budována současně s druhou částí stavebního objektu SO 122.1 a souvisí se stavebním objektem SO 206 – most v MÚK Sadová přes D35).

B: Podmínky vyplývající z následujících vyjádření správců (vlastníků) sítí technického vybavení, komunikací, toků a ostatních účastníků řízení:

- B1. Česká telekomunikační infrastruktura a. s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha – vyjádření k existenci sítí + všeobecné podmínky ochrany SEK ze dne 17. 7. 2017 č. j. 666320/17
- B2. Česká telekomunikační infrastruktura a. s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha – stanovení podmínek ochrany sítě ze dne 4. 1. 2018 č. j. POS 11/18
- B3. ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín – souhlas s prováděním činností v ochranném pásmu ze dne 10. 7. 2017 zn. 1093665975
- B4. ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín - vyjádření k existenci sítí + podmínky pro provádění činností v OP ze dne 20. 6. 2017 zn. 0100763478
- B5. GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno – stanovisko k existenci sítí + podmínky k realizaci akce ze dne 18. 7. 2017 zn. 5001536302
- B6. Královéhradecká provozní, a. s., Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové – vyjádření k existenci sítí ze dne 23. 6. 2017 zn. 1103/TD-17

C: Podmínky vyplývající ze stanovisek a závazných stanovisek dotčených orgánů:

- C1. Magistrát města Hradec Králové, odbor životního prostředí, Československé armády 406, 502 00 Hradec Králové – stanovisko ze dne 26. 6. 2017 zn. SZ MMHK/110801/2017/ŽP2/Hlav:
odpadové hospodářství (zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů):
 - o Investor (stavebník) zabezpečí přednostní využití odpadů, které při stavební činnosti vzniknou, nebo odstranění odpadů předáním oprávněné osobě podle §12 odst. 3 zákona o odpadech. Před předáním odpadů oprávněné osobě budou odpady soustředovány utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií a zabezpečeny před znehodnocením, odcizením nebo únikem.
 - o Doklady o využití nebo předání odpadů oprávněným osobám budou předloženy k závěrečné kontrolní prohlídce.
Ochrana ovzduší (zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů):
 - o Za účelem předcházení vzniku emisí tuhých znečišťujících látek budou po dobu realizace stavby využívána technická a organizační opatření ke snížování emisí těchto látek (instalace protiprašných zábran, pravidelné čištění a skrápění, apod.)
- C2. Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65, 100 10 Praha – závazné stanovisko k ověření souladu ze dne 14. 10. 2015 č. j. 34253/ENV/15 (relevantní podmínky týkající se předmětné části stavebního objektu):
Podmínky pro fázi přípravy
 - o V technickém návrhu vozovky' upřednostnit v úsecích podél blízké obytné zástavby typy povrchů s nejnižším možným koeficientem F3 (dle Novely metodiky pro výpočet hluku ze silniční dopravy z roku 2004, popř. dle aktuální) pro další snížení hladin hluku.
 - o Před zahájením výstavby komunikace provést monitoring podzemních vod v širší oblasti.
 - o Zapracovat havarijný plán pro provoz na nové silnici do systému havarijných plánů v oblasti.
Podmínky pro fázi výstavby
 - o Práce, u nichž se předpokládají zvýšené hladiny hluku, plánovat s ohledem na denní dobu a jejich blízkost k obytné zástavbě.
 - o Stabilní stavební stroje se zvýšenou hlučností (okružní pila, bruska, kompresor) umístit ve větší vzdálenosti od obytné zástavby, příp. do přístřešků, aby nebyly zdrojem

- nadměrného hluku.
- Uvést u stavby kontakt na zástupce stavitele, kterému budou moci občané sdělit své oprávněné připomínky na postupy provádění stavby (zejména porušování kázně, špatná očista okolních komunikací apod.). Náprava bude zjednána ihned nebo v nejbližším možném termínu bez zbytečného prodlení.
 - Trasy pro odvoz zeminy a transport materiálu volit v maximální možné míře mimo stávající obytnou zástavbu. Průjezd stavební dopravy skrze sídla je možné připustit jen *t** nezbytně nutných případech.
 - Provést výsadbu izolační zelené mezi tělesem dálnice a obytnou zástavbou dotčených obcí. Konkrétní rozsah a podmínky stanovit na základě místních podmínek a majetkových vztahů k dotčeným pozemkům.
 - Provést skrývkou arnice a využít ji dle požadavku orgánu ochrany ZPF.
 - Zajistit oddělené deponování arnice v rámci skrývky a její uložení po projednání s orgánem ochrany ZPF, ostatní přebytečné kameny, písek, jíl a zeminy ukládat pouze na odsouhlasené deponie, případně využít pro následnou rekultivaci.
 - Veškeré skládky zemin při výstavbě situovat v dostatečné vzdálenosti od vodních toků tak, aby nedocházelo k jejich zanášení do vodních toků.
 - Veškerý materiál používaný pro budování násypů musí být bez obsahu znečišťujících organických a anorganických látek.
 - Manipulační plochy, deponie a mezideponie zemin a skladové plochy stavebních materiálů zřizovat pouze na plochách bez stromového nebo keřového patra.
 - Plochy určené k deponiím udržovat tak, aby nedocházelo k rozšiřování ruderních druhů rostlin. Po ukončení stavby musí být tyto plochy rekultivovány.
 - Dočasné zábory pro účely stavby navrhovat tak, aby se vyhnuly přírodně cenným lokalitám (místa s přirozenou nebo polopřirozenou vegetací, místa výskytu chráněných živočichů apod.).
 - Zvýšenou pozornost věnovat svahům násypů a zářezů, aby byla zajištěna prevence vzniku erozních rýh. V případě nutnosti zabezpečit stabilitu svahu zářezů a násypů silničního tělesa vedle osázení vhodnou vegetací i technickými prostředky.
 - Nezbytně nutná kácení dřevin provádět mimo vegetační období, tj. v době od října do března včetně.
 - Těleso silnice důsledně a co nejrychleji ozelenit, aby nedošlo k většímu rozšíření ruderní vegetace. V keřovém a stromovém patře užít pouze dřeviny přirozené druhově skladby, které jsou dostatečně odolné proti působení negativních účinků z intenzivní silniční dopravy.
 - Veškerou skácenou vysokou zeleň nahradit výsadbou zeleně v místech určených po dohodě s příslušným orgánem ochrany přírody a krajiny.
 - O vysázené dřeviny dlouhodobě pečovat (závlivka, dosadba), dokud nebude zajištěn jejich samovolný růst. Uhynulé jedince nahradit v nejbližším vhodném termínu novými sazenicemi.
 - Dbát na důsledné dodržování přístupu na veškeré pozemky, které by mohly být odříznuty během výstavby.
 - Součástí výstavby uvažovaného záměru bude oprava místních komunikací v případě, že budou poškozeny staveništní dopravou.
- Podmínky pro fázi provozu
- Po uvedení dálnice D 35 do provozu prověřit hlukové zatížení nejbližších obytných objektů v úsecích, kde byla realizována protihluková opatření a v úsecích, kde hluková studie stanovila hodnoty hluku blízké hygienickými limitům. V případě překročení hygienických limitů navrhnout a vybudovat dodatečná protihluková opatření.
 - Po zprovoznění komunikace provádět kontrolu ploch s poškozeným nebo odstraněným vegetačním bytem. V případě, že v těchto místech dojde k výskytu invazivního druhu rostlin, provést neprodleně jejich likvidaci.
 - Při výstavbě, provozu a likvidaci bude zabráněno úniku škodlivých látek a koloidních roztoků.
- C3. Sekce ekonomická a majetková MO, Teplého 1899, 530 02 Pardubice - závazné

- stanovisko ze dne 26. 7. 2017 sp. zn. 7216/64016/2017--8201-OÚZ – PCE:
- Po dobu realizace akce požadují zachovat průjezdnost silnice I/35 v celém profilu. Pokud bude zachování průjezdnosti nemožné, souhlasím s omezením průjezdného úseku, se zajištěním jeho minimální šířky 3,5 m pro zabezpečení přesunů nadrozměrných nákladů a vojenských kolon.
 - V případě úplné uzavírky silnice požadují zabezpečit objízdné trasy v parametrech:
 - únosnost objektů – min. 70 t,
 - směrové poměry oblouků – 20-30 m,
 - podjezdná výška 4,5 m,
 - šířka vozovky -7 m.
 - Při uzavírce požadují tuto skutečnost oznámit Agentuře logistiky - Regionálnímu středisku vojenské dopravy Hradec Králové, Velké náměstí 1, 500 01 Hradec Králové (tel. č. 973 251 517) min. 3 týdny předem včetně navržených objízdných tras k provedení zvláštních opatření.

Stavby zařízení staveniště nejsou předmětem tohoto stavebního řízení, neboť tyto stavby nejsou součástí předmětné stavby a nepodléhají tedy povolení speciálního stavebního úřadu.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu podle § 27 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění a § 109 písm. a, b) zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění:

Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ 65993390, Na Pankráci 56, 145 05 Praha, zastoupený na základě plné moci společností AF – CITYPLAN s. r. o. IČ 47307218, Magistrů 1275/13, 140 00 Praha

O d ů v o d n ě n í :

Stavebník, Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ 65993390, Na Pankráci 56, 145 05 Praha, zastoupený na základě plné moci společností AF – CITYPLAN s. r. o. IČ 47307218, Magistrů 1275/13, 140 00 Praha, podal dne 11. 12. 2017 u zdejšího speciálního stavebního úřadu žádost o vydání stavebního povolení na stavbu: „D35 Sadová - Plotiště“, část SO 122.1 Dopravná komunikace II/635 v KÚ R35 – napojení větve OK na pozemku parc. č. 306/16 v katastrálním území Bříza u Všestaru.

Vzhledem k tomu, že žádost neposkytovala dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby, správní orgán vyzval stavebníka podle § 45 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád), v souladu s § 111 odst. 3 stavebního zákona k jejímu doplnění (výzva ze dne 5. 1. 2018 č. j. KUKHK-39594/DS/2017-3/TI) a správní orgán současně rozhodl o přerušení řízení podle ustanovení § 64 odst. 1 písm. a) správního řádu v souladu s § 111 odst. 3 stavebního zákona (usnesení ze dne 5. 1. 2018 č. j. KUKHK-39594/DS/2017-4/TI). Žádost byla doplňována po částech, zcela byla žádost doplněna dne 16. 3. 2018. Doklad o zaplacení správního poplatku byl doložen dne 23. 5. 2018.

Vzhledem k tomu, že stavebník podal žádost o vydání stavebního povolení na výše uvedenou stavbu dne 11. 12. 2017, a tímto dnem bylo podle ustanovení § 44 odst. 1 správního řádu zahájeno řízení o této žádosti, bylo v předmětném řízení postupováno podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, platnému ke dni 31. 12. 2017 (dle ustanovení § 190 odst. 1 stavebního zákona se řízení zahájena přede dnem nabytí účinnosti zákona dokončí podle dosavadních právních předpisů).

Dne 26. 3. 2018 Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství jako speciální stavební úřad příslušný podle § 40 odst. 3 písm. d) zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů a § 15 odst. 1 písm. c) stavebního zákona oznámil v souladu s ustanovením § 112 odst. 1 stavebního zákona ve

smyslu ustanovení § 144 správního řádu, ve smyslu ustanovení § 9b odst. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon EIA) zahájení stavebního řízení dotčeným orgánům a všem známým účastníkům řízení. Jelikož jsou stavebnímu úřadu dobře známy poměry staveniště a žádost po doplnění poskytovala dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby, upustil ve smyslu § 112 odst. 2 stavebního zákona od ústního jednání a místního šetření.

Dle § 9b odst. 2 zákona EIA se navazující řízení vždy považuje za řízení s velkým počtem účastníků řízení. Dle § 144 správního řádu lze písemnosti doručovat veřejnou vyhláškou, to se netýká účastníků uvedených v § 27 odst. 1, kteří jsou správnímu orgánu známi; těmto účastníkům se doručuje jednotlivě.

Stavební úřad v oznámení o zahájení řízení upozornil, že dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námítky, popřípadě důkazy ve stanovené lhůtě, jinak k nim nebude přihlédnuto. Současně poskytl účastníkům řízení možnost seznámit se s podklady rozhodnutí ve smyslu ustanovení § 36 odst. 3 správního řádu.

Vzhledem k tomu, že se jedná o záměr posuzovaný podle zákona EIA, správní orgán ve smyslu § 9b) zákona EIA zveřejnil postupem podle § 25 správního řádu spolu s oznámením o zahájení řízení:

- žádost spolu s upozorněním, že se jedná o záměr posouzený podle zákona EIA, spolu s informací, kde lze nahlédnout do příslušné dokumentace pro navazující řízení,
- informace o předmětu a povaze rozhodnutí, které má být v navazujícím řízení vydáno,
- informace o tom, kde se lze seznámit s dokumenty pořízenými v průběhu posuzování vlivu na životní prostředí,
- informace o podmínkách zapojení veřejnosti do řízení, o lhůtě pro uplatnění připomínek veřejnosti k záměru a o případných důsledcích zmeškání takové lhůty, informace o tom, zda a případně v jaké lhůtě může veřejnost nahlížet do podkladů rozhodnutí, o dotčených orgánech a informace o možnostech dotčené veřejnosti účastnit se navazujícího řízení.

Informace byla zveřejněna vyvěšením na úřední desce Krajského úřadu Královéhradeckého kraje po dobu 30 dnů.

Územní rozhodnutí vydal Magistrát města Hradec Králové, odbor hlavního architekta dne 12. 1. 2017 pod č. j. MMHK/213019/2016 ST1/ZB.

Souhlas s vydáním rozhodnutí o povolení stavby dle § 15 odst. 2 stavebního zákona vydal Magistrát města Hradec Králové, odbor hlavního architekta dne 10. 7. 2017 pod č. j. MMHK/116970/2017 ST1/ZB.

Stavební úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.

Stavební úřad přezkoumal podanou žádost a připojené podklady z následujících hledisek:

a) projektová dokumentace je zpracována v souladu s územně plánovací dokumentací, nebylo-li ve věci vydáno územní rozhodnutí:

Magistrát města Hradec Králové, vydal ve věci územní rozhodnutí, ve kterém posoudil soulad stavby s územně plánovací dokumentací a konstatoval, že předmětná stavba je s touto dokumentací v souladu.

b) projektová dokumentace je úplná, přehledná a zda jsou v odpovídající míře řešeny obecné požadavky na výstavbu:

Projektová dokumentace je úplná a přehledná, její členění a obsah jednotlivých částí je v souladu s vyhláškou č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb.

Obecné požadavky na výstavbu jsou obecné požadavky na využívání území a technické požadavky na stavby stanovené prováděcími právními předpisy a dále obecné technické požadavky zabezpečující bezbariérové užívání stavby. Soulad s vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů - obecné požadavky na využívání území byly prověřeny v územním rozhodnutí. Vyhláškou, kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, je vyhláška č. 104/41997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Předmětná stavba je s touto vyhláškou v souladu. Vzhledem k tomu, že se jedná o stavbu silnice I. třídy, jejíž součástí nejsou chodníky ani přechody pro chodce, vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání stavby, ve znění pozdějších předpisů, se neuplatní. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na stavby.

c) je zajištěn příjezd ke stavbě, včasné vybudování technického, popřípadě jiného vybavení potřebného k řádnému užívání stavby vyžadovaného zvláštním právním předpisem:

Příjezd ke stavbě je zajištěn po stávajících komunikacích, koordinace souvisejících staveb je zakotvena v podmínce č. A22 stavebního povolení; jiné technické, popř. jiné vybavení potřebné k užívání stavby není třeba budovat.

d) předložené podklady vyhovují požadavkům uplatněným dotčenými orgány:

Požadavky dotčených orgánů jsou zapracovány buď přímo v projektové dokumentaci, popř. jsou uvedeny v podmínkách stavebního povolení.

e) stavební úřad ověří rovněž účinky budoucího užívání stavby:

Stavba není výrobního charakteru a neprodukuje tedy žádné škodlivé látky. Ke stavbě byla vydána souhlasná stanoviska orgánů ochrany životního prostředí i ochrany veřejného zdraví.

Ke stavbě byla vydána tato stanoviska, souhlasy, vyjádření a rozhodnutí účastníků řízení a dotčených orgánů:

- Magistrát města Hradec Králové, odbor hlavního architekta, Československé armády 406, 502 00 Hradec Králové - územní rozhodnutí ze dne 12. 1. 2017 pod č. j. MMHK/213019/2016 ST1/ZB
- Magistrát města Hradec Králové, odbor stavební, Československé armády 406, 502 00 Hradec Králové - souhlas s vydáním rozhodnutí o povolení stavby dle § 15 odst. 2 stavebního zákona ze dne 10. 7. 2017 pod č. j. MMHK/116970/2017 ST1/ZB
- Magistrát města Hradec Králové, odbor životního prostředí, Československé armády 406, 502 00 Hradec Králové – stanovisko ze dne 26. 6. 2017 zn. SZ MMHK/110801/2017/ŽP2/Hlav
- Magistrát města Hradec Králové, odbor životního prostředí, Československé armády 406, 502 00 Hradec Králové – stanovisko vodoprávního úřadu ze dne 25. 9. 2017 zn. SZ MMHK/163424/2017/ŽP1/Tlu
- Ministerstvo vnitra ČR, odbor bezpečnostní politiky a prevence kriminality, Nad Štolou 3, 170 34 Praha – stanovisko k dokumentaci ze dne 19. 7. 2017 č. j. MV-87749-2/OBP-2017
- Ministerstvo dopravy, odbor pozemních komunikací, nábreží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 Praha – vyjádření ze dne 19. 7. 2017 zn. 350/2017-120-SSU/2
- Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65, 100 10 Praha – závazné stanovisko k ověření souladu ze dne 14. 10. 2015 č. j. 34253/ENV/15
- Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65, 100 10 Praha – závazné stanovisko k ověření změn záměru ze dne 16. 4. 2018 č. j. MZP/2018/710/1137
- Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65, 100 10 Praha – stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí ze dne 4. 7. 2008 č. j. 51545/ENV/08
- Obec Všestary, Všestary 35, 503 12 Všestary – vyjádření ze dne 31. 7. 2017 zn. 556/2017/OU
- Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové – vyjádření ze dne 29. 6. 2017 zn. KUKHK-21567/DS/2017/TI
- Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové – vyjádření ze dne 12. 7. 2017 zn. KUKHK-21542/ZP/2017
- Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Hradec Králové, Pouchovská 401, 503 41 Hradec

- Králové – stanovisko ze dne 18. 7. 2017 zn. ŘSD/1841/37000/2017/Dou
- Česká telekomunikační infrastruktura a. s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha – stanovení podmínek ochrany sítě ze dne 4. 1. 2018 č. j. POS 11/18
 - Česká telekomunikační infrastruktura a. s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha – vyjádření k existenci sítí + všeobecné podmínky ochrany SEK ze dne 17. 7. 2017 č. j. 666320/17
 - ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín - vyjádření k existenci sítí + podmínky pro provádění činností v OP ze dne 20. 6. 2017 zn. 0100763478
 - ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín – souhlas s prováděním činností v ochranném pásmu ze dne 10. 7. 2017 zn. 1093665975
 - Telco Pro Services, a. s., Duhová 1531/3, 140 00 Praha – vyjádření k existenci sítí ze dne 20. 6. 2017 zn. 0200614470
 - EDERA Group a. s., Arnošza z Pardubic 2789, 530 02 Pardubice – vyjádření k existenci sítí ze dne 25. 7. 2017 zn. 264/250717/NE
 - GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno – stanovisko k existenci sítí + podmínky k realizaci akce ze dne 18. 7. 2017 zn. 5001536302
 - Královéhradecká provozní, a. s., Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové – vyjádření k existenci sítí ze dne 23. 6. 2017 zn. 1103/TD-17
 - Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. Víta Nejedlého 893 500 03 Hradec Králové – vyjádření k existenci sítí ze dne 16. 2. 2018 č. j. VAKHK/VHR/VJ/18/0031
 - České Radiokomunikace a.s., Skokanská 1, 169 00 Praha – vyjádření k existenci sítí ze dne 23. 6. 2017 zn. UPTS/OS/172758/2017
 - T-Mobile Czech Republic a. s., Tomíčková 2144/1, 149 00 Praha – vyjádření k existenci sítí ze dne 20. 6. 2017 č. j. E21728/17
 - Vodafone Czech Republic a. s., Vinohradská 167, 100 00 Praha – vyjádření k existenci sítí ze dne 20. 6. 2017 zn. MW000006406347076
 - ČEPS, a. s., Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha – vyjádření k existenci sítí ze dne 10. 7. 2017 zn. 754/17/KOC/Ro/1
 - Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové – stanovisko ze dne 10. 10. 2017 č. j. PVZ/17/40742/Vn/0
 - Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, krajské ředitelství, Nábřeží U Přívozu 122/4, 500 03 Hradec Králové - závazné stanovisko ze dne 20. 7. 2017 č. j. HSHK – 4291-2/2017
 - Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje, Habrmanova 19, 501 01 Hradec Králové – závazné stanovisko ze dne 20. 6. 2017 zn. KHSHK 20228/2017/HOK.HK/No
 - Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, odbor služby dopravní policie, Ulrichovo náměstí 810, 502 10, Hradec Králové – stanovisko ze dne 12. 2. 2018 č. j. KRPH-10629-2/ČJ-2018-0500DP
 - Sekce ekonomická a majetková MO, Teplého 1899, 530 02 Pardubice - závazné stanovisko ze dne 26. 7. 2017 sp. zn. 7216/64016/2017--8201-OÚZ – PCE

Ostatní:

- plná moc pro zastupování v řízení Ředitelství silnic a dálnic ČR - AF- CITYPLAN s. r. o. ze dne 10. 10. 2018
- plná moc AF- CITYPLAN s. r. o. – Andrea Kudrnová k výkonu inženýrské činnosti – ze dne 19. 6. 2017
- pán kontrolních prohlídek
- kopie dokladu o zaplacení správního poplatku ze dne 23. 5. 2018

Stavební úřad se zabýval otázkou účastníků řízení podle § 109 stavebního zákona. Přitom vzal v úvahu druh, rozsah a účel předmětné stavby včetně možného způsobu jejich provádění, dopad na zájmy chráněné stavebním zákonem a jeho prováděcími předpisy a dospěl k závěru, že rozhodnutím mohou být přímo dotčena vlastnická nebo jiná práva k pozemkům a stavbám na nich těch osob, které jsou uvedeny níže a v rozdělovníku a proto jim přiznal postavení účastníka řízení.

Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu:

- podle § 109 písm. a-b) stavebního zákona (*stavebník, vlastník stavby*):
ČR-Ředitelství silnic a dálnic ČR, s. p. o., IČ 65993390, Na Pankráci 56, 145 05 Praha,
zastoupená na základě plné moci: AF – CITYPLAN s. r. o. IČ 47307218, Magistrů 1275/13,
140 00 Praha

Účastníci řízení podle § 27 odst. 2 správního řádu:

podle § 109 písm. c) stavebního zákona (*vlastník pozemku, na kterém má být stavba prováděna, není-li stavebníkem*):

- nejsou

- podle § 109 písm. d) stavebního zákona (*vlastník stavby na pozemku, na kterém má být stavba prováděna a ten, kdo má k tomuto pozemku nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemenu*):

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha

ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín

GridServices, s.r.o., Plynářská 499/1, 602 00 Brno

Královéhradecká provozní, a. s., Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové

Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. Víta Nejedlého 893 500 03 Hradec Králové

- podle § 109 písm. e) stavebního zákona (*vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm*) - dle § 112 odst. 1 stavebního zákona se v případě řízení s velkým počtem účastníků tito účastníci identifikují označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí: parc. č. 306/16306/18, 306/18, 226/16, 226/16, 216, 228 v katastrálním území Bříza u Všestar a další, jejichž vlastnická práva mohou být stavbou dotčena.

Stavby zařízení staveniště nejsou předmětem tohoto stavebního řízení, neboť tyto stavby nejsou součástí předmětné stavby a nepodléhají tedy povolení speciálního stavebního úřadu.

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí. Do stavebního povolení byly zahrnuty veškeré podmínky, vztahující se k povolované stavbě.

Požadavky správců (vlastníků) sítí technického vybavení jsou zapracovány v projektové dokumentaci, případně v podmínkách stavebního povolení.

Stavební úřad nedával do stavebního povolení podmínky z uzavřených smluv, neboť závazky z těchto smluv se neřídí stavebním zákonem a nelze je tedy přes stavební zákon vymáhat.

Případné škody vzniklé stavbou budou dle platných předpisů uhrazeny investorem stavby.

Posouzení námitek účastníků:

- Nebyly vzneseny námítky účastníků řízení.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili. Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených stanovisek a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Vypořádání připomínek veřejnosti:

- Nebyly vzneseny připomínky veřejnosti

Stavba nesmí být zahájena, pokud stavební povolení nenabude právní moci.

Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do dvou let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Správní orgán upozorňuje stavebníka, že v případě, že pro realizaci stavby bude třeba povolení uzavírky a stanovení přechodné úpravy provozu pro uzavírku a pro provádění stavebních prací, je nutno v dostatečném časovém předstihu min. 60 dní požádat odbor dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Královéhradeckého kraje o povolení této uzavírky a o stanovení přechodné úpravy provozu pro uzavírku a pro provádění stavebních prací. K uvedení stavby do provozu je třeba žádat o stanovení místní úpravy provozu (viz. podmínka č. A17 stavebního povolení).

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí k Ministerstvu dopravy prostřednictvím Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, odboru dopravy a silničního hospodářství. Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po doručení písemného vyhotovení rozhodnutí, nejpozději však po uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo nedoručené a uložené usnesení připraveno k vyzvednutí. V případě doručování veřejnou vyhláškou je den doručení poslední den 15 denní lhůty k vyvěšení na úřední desce a elektronické desce správního orgánu, který písemnost doručuje.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění je nepřípustné.

Odvolání proti rozhodnutí vydanému v navazujícím řízení může podat také dotčená veřejnost uvedená v § 3 písm. i) bodě 2 zákona EIA, a to i v případě, že nebyla účastníkem řízení v prvním stupni. Splnění podmínek podle § 3 písm. i) bodu 2 zákona EIA doloží dotčená veřejnost v podaném odvolání.

Otisk úředního razítka

Z p. Ing. Michaela Teichmanová
referent oddělení
silničního hospodářství

Správní poplatek byl stanoven podle položky 18 odst. 1 písm. f) sazebníku zák. č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve výši 10 000,- Kč a zaplacen dne 23. 5. 2018.

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce a po této lhůtě vráceno zpět odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Královéhradeckého kraje. Poslední den této lhůty je dnem doručení. Dnem vyvěšení je den vyvěšení na úřední desce správního orgánu, který písemnost doručuje.

30. 05. 2018

Vyvěšeno dne: Sejmuto dne:

Obecní úřad Všešary
Všešary 35
503 12 Všešary
IČO 00 26 97 60

.....
Razítko, podpis oprávněné úřední osoby potvrzující vyvěšení a sejmutí na úřední desce.

Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup:

30. 05. 2018

Vyvěšeno dne: Sejmuto dne:

Obecní úřad Všešary
Všešary 35
503 12 Všešary
IČO 00 26 97 60

.....
Razítko, podpis oprávněné úřední osoby potvrzující vyvěšení a sejmutí oznámení způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Obecní úřad Všešary tímto ve smyslu ustanovení § 25 odst. 3 správního řádu žádáme o vyvěšení tohoto rozhodnutí na úřední desce a elektronické desce úřadu po dobu 15 dnů. Po sejmutí žádáme o vrácení rozhodnutí, opatřené potvrzením o vyvěšení a sejmutí na odbor dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Královéhradeckého kraje. Toto rozhodnutí bude vyvěšeno i na úřední desce a elektronické desce Krajského úřadu Královéhradeckého kraje.

Rozdělovník: (doručí se)

Účastníci řízení:

Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu - *do vlastních rukou (dodejky):*

- podle § 109 písm. a-b) stavebního zákona (*stavebník, vlastník stavby*):
Ředitelství silnic a dálnic ČR, s. p. o., IČ 65993390, Na Pankráci 56, 145 05 Praha, cestou plné moci:
AF – CITYPLAN s. r. o. IČ 47307218, Magistrů 1275/13, 140 00 Praha

Účastníci řízení podle § 27 odst. 2 správního řádu – *veřejnou vyhláškou:*

- podle § 109 písm. c) stavebního zákona (*vlastník pozemku, na kterém má být stavba prováděna, není-li stavebníkem*):
- nejsou

- podle § 109 písm. d) stavebního zákona (*vlastník stavby na pozemku, na kterém má být stavba prováděna a ten, kdo má k tomuto pozemku nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemenu*):

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha

ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín

GridServices, s.r.o., Plynářská 499/1, 602 00 Brno

Královéhradecká provozní, a. s., Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové

Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. Víta Nejedlého 893 500 03 Hradec Králové

- podle § 109 písm. e) stavebního zákona (*vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm*) - dle § 112 odst. 1 stavebního zákona se v případě řízení s velkým počtem účastníků tyto účastníci identifikují označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí: parc. č. 306/16306/18, 306/18, 226/16, 226/16, 216, 228 v katastrálním území Bříza u Všestary a další, jejichž vlastnická práva mohou být stavbou dotčena.

Dotčené orgány – na vědomí:

Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65, 100 10 Praha

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

Magistrát města Hradec Králové, odbor životního prostředí, Československé armády 408/51, 502 00, Hradec Králové

Sekce ekonomická a majetková Ministerstva obrany, Teplého 1899, 530 02 Pardubice

Agentura logistiky-Regionální středisko vojenské dopravy Hradec Králové, Velké náměstí 1, 500 01 Hradec Králové

Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, Nábřeží U Přívozu 122/4, 500 03 Hradec Králové

Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje, Habrmanova 19, 501 01 Hradec Králové

ČR-Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, odbor služby dopravní policie, Ulrichovo náměstí 810, 502 10, Hradec Králové

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

Dále na vědomí:

Ministerstvo dopravy, odbor pozemních komunikací, nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 Praha

K vyvěšení na úřední desce:

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

Obecní úřad Všestary, Všestary 35, 503 12 Všestary

Doložka konverze z moci úřední do dokumentu v listinné podobě

Tento dokument v listinné podobě, který vznikl pod pořadovým číslem **108150700-5441-180530093525** převedením z dokumentu obsaženého v datové zprávě, skládajícího se z **14** listů, se shoduje s obsahem dokumentu, jehož převedením vznikl.

Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.

Vstupující dokument obsažený v datové zprávě byl podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru a platnost zaručeného elektronického podpisu byla ověřena dne 30.05.2018 v 09:37:14. Zaručený elektronický podpis byl shledán platným (dokument nebyl změněn) a ověření platnosti kvalifikovaného certifikátu bylo provedeno vůči seznamu zneplatněných kvalifikovaných certifikátů vydanému k datu 30.05.2018 08:14:55. Údaje o zaručeném elektronickém podpisu: číslo kvalifikovaného certifikátu **27 BD E5**, kvalifikovaný certifikát byl vydán kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru **PostSignum Qualified CA 2, Česká pošta, s.p. [IČ 47114983]** pro podepisující osobu (označující osobu) **Michaela Teichmanová, referentka, oddělení silničního hospodářství, 781, Královéhradecký kraj [IČ 70889546]**. Elektronický podpis byl označen platným časovým razítkem, založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru. Platnost časového razítka byla ověřena dne 30.05.2018 v 09:37:14. Údaje o časovém razítku: datum a čas **28.05.2018 11:30:43**, číslo kvalifikovaného časového razítka **2D CB 31**, kvalifikované časové razítko bylo vydáno kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru **PostSignum Qualified CA 3, Česká pošta, s.p. [IČ 47114983]**.

Vystavil: **OBEC VŠESTARY**
Pracoviště: **OBEC VŠESTARY**
Ve Všestarech dne **30.05.2018**

Jméno, příjmení a podpis osoby, která autorizovanou konverzi dokumentu provedla:
MONIKA KUTÁLKOVÁ

Otisk úředního razítka:



Poznámka:

Kontrolu této doložky lze provést v centrální evidenci doložek přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidoložky>.