



55573/2020/KHK



KUKHK-12372/DS/2020-3

Krajský úřad Královéhradeckého kraje

VÁŠ DOPIS ZN.:
ZE DNE: 06.04.2020
NAŠE ZNAČKA (č. j.): KUKHK-12372/DS/2020-3 (VA)

VYŘIZUJE:
ODBOR | ODDĚLENÍ: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Oddělení silničního hospodářství
LINKA | MOBIL: 356
602 663 814
E-MAIL: jvanasek@kr-kralovehradecky.cz

DATUM: 28.05.2020

Počet listů: 5
Počet příloh: 1 / listů:
Počet svazků: 0
Sp. znak, sk. režim: 280.4.2, S/5

Obecní úřad Všešary	
Došlo: 29.05.2020	Př.: KZ
Čís. jednací: 416/2020/100	
Ukládací značka: 280,1 #10	

Veřejná vyhláška**Opatření obecné povahy**

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako věcně a místně příslušný správní orgán dle ustanovení § 124 odst. 4 písm. b) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, v platném znění (dále jen zákona), na základě ust. § 77 odst. 1 písmene b) zákona, ust. 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád), k podnětu společnosti EUROVIA CS, a.s., Závod Čechy východ, oblast Čechy střed, IČO: 45274924, Piletická 498, 503 41 Hradec Králové, o z n a m u j e, že

stanoví

po projednání s Policií České republiky, Krajským ředitelstvím policie Královéhradeckého kraje, územním odborem Hradec Králové, dopravním inspektorátem, ve smyslu ustanovení § 77 odst. 3 a 5 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, v platném znění a vyhlášky č. 294/2015 Sb., který vydal stanovisko č.j. KRPH-88880/ČJ-2019-050206 ze dne 4. září 2019, dále e-mail ze dne 07.04.2020, 19.05.2020, 26.05.2020

přechodnou úpravu provozu

na silnici I/35 v úseku od křižovatky silnic I/35 a III/03535 při obci Všešary po křižovatku silnice I/35 a místní komunikace ul. Spojovací při místní části Svobodné Dvory obce Hradec Králové, dle grafického znázornění v příloze.

Tímto opatřením obecné povahy se ruší (nahrazuje) vydané opatření obecné povahy, kterým byla stanovena přechodná úprava provozu na silnici I/35, vydané pod č.j. KUKHK-12372/DS/2020-2 (VA) ze dne 09.04.2020.

za podmínek:

Dopravní značení provedte jako: přenosné dopravní značení, přenosné dopravní zařízení, světelné signály

Velikost dopravního značení: základní rozměrová řada

Provedení dopravního značení: retroreflexní, retroreflexní na retroreflexním žlutozeleném fluorescenčním podkladu (dle grafického znázornění v příloze)

Silnice: I/35

Platnost úpravy: od nabytí účinnosti – 30.11.2020

Důvod: přeložka kanalizace v rámci stavby „D11 1106 Hradec Králové – Smiřice“ v úseku km 100,920 – 101,910

Osoba (organizace) odpovědná za řádné provedení úpravy:

pan Pavel Žilka, tel. 731 602 526 (EUROVIA CS, a.s., Závod Emulze Kolín, oblast Čechy střed) – za osazení DZ

Ing. Ivo Frank, tel. 739 386 424, hl. stavbyvedoucí, (EUROVIA CS, a.s., Závod Čechy východ, oblast Čechy střed) – v průběhu stavby za úplnost DZ a řízení provozu

Další podmínky pro osazení přechodné úpravy provozu:

- 1) **Dopravní značení, dopravní zařízení, světelné signály provedte dle přiloženého situačního plánu, pokud je tento nedílnou součástí tohoto stanovení, nebo podle slovního popisu uvedeného v tomto stanovení.**
- 2) Dopravní značení, dopravní zařízení, světelné signály je nutno denně kontrolovat a zjištěné závady neprodleně odstraňovat.
- 3) V průběhu omezení bude dbáno o neporušenost a úplnost dopravního značení. V případě rozporu s navrženou přechodnou úpravou provozu na pozemních komunikacích, bude stávající dopravní značení místních úprav provozu zakryto, nebo bude jeho platnost zrušena přeškrtnutím dle TP 66 – „Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích“ (dále jen TP 66).
- 4) **V úseku km 101,560 – 101,910 bude provoz od stavby oddělen alespoň nižšími svodidly s reflexními prvky, resp. směrovací desky Z4a budou nahrazeny za svodidla. Před osazením bude posouzena únosnost hrany vozovky, přičemž se z šířkových a hmotnostních důvodů jeví jako nejvhodnější mobilní ocelové svodidlo.**
- 5) V prostoru stavby zůstanou zachovány 2 jízdní pruhy o šířce minimálně 3,0 m. Zhotovitel je povinen zachovat obousměrný provoz na silnici I/35. Oddělení jízdních pruhů bude provedeno přechodným vodorovným dopravním značením V 1a, kdy na náběhu bude osazeno dopravní zařízení a světelné signály dle grafického znázornění v příloze.
- 6) V případě vzniku krátkodobých dopravních komplikací z hlediska plynulosti dopravy zajistí zhotovitel řízení provozu pomocí náležitě poučených osob, vybavených výstražným oblečením dle TP 66.
- 7) Směrovací desky, betonová nebo ocelová svodidla a vodorovné dopravní značení bude umístěno tak, aby volné jízdní pruhy byly šířky minimálně 3,0 m.
- 8) **Umístění dopravního značení bude koordinováno s přechodnou úpravou provozu osazenou v souvislosti s dopravním připojením staveniště stavby „D11 1106 Hradec Králové – Smiřice“.**
- 9) **Případný pojižděný provizorní povrch komunikace bude řádně zpevněn a hrany budou řádně označeny, aby nedocházelo k poškození projíždějících vozidel.**
- 10) Svislé dopravní značení a dopravní zařízení bude osazeno v souladu s platnými technickými podmínkami a dle schválené dokumentace a bude zajištěna jeho viditelnost po celou dobu stavby a v místě křižovatky se silnicí III/ 32433 bude osazeno tak, aby byly co nejvíce zachovány rozhledové poměry při vjezdu do dané křižovatky. V případě zhoršených rozhledových poměrů bude učiněno další opatření ohledně osazení SDZ na silnici III/32433.
- 11) Na silnici I/35 bude na místě vyhodnocováno rozmístění a řešeno případné doplnění dopravního značení a dopravního zařízení. V případě vzniku v dopravně inženýrském opatření

nepředpokládaných problémů v provozu na pozemních komunikacích, může být ze strany zdejšího správního úřadu požadováno další doplnění nebo úprava dopravního značení a dopravního zařízení.

- 12) V případě přerušení prací bude při možnosti obnovení plného provozu navržené přechodné dopravní značení zakryto nebo odstraněno do doby pokračování prací. Po definitivním ukončení prací bude dopravní značení umístěné v souvislosti s omezením neprodleně odstraněno.
- 13) Dopravní značení bude za snížené viditelnosti doplněno o osvětlení pomocí výstražných světel S7, dle obecných zásad pro jejich umístění a v provedení a počtech dle příslušných schémat Technických podmínek TP 66.
- 14) Přechodné dopravní značky musí být umístěny na podpěrných sloupcích v provedení s červenobílými reflexními pruhy. Dopravní značení bude na předepsaných podstavcích a sloupcích pro dopravní značení a denně bude kontrolována jeho funkčnost a umístění.
- 15) Značky umístěné na podstavcích budou zatíženy tak, aby nedocházelo k jejich pádu (např. vítr).
- 16) Vodorovná vzdálenost bližšího okraje stálé značky nebo její konstrukce od vnějšího okraje zpevněné části krajnice nebo od obrubníku je 0,50 – 2,00 m. Vodorovná vzdálenost bližšího okraje přenosné značky od jízdního nebo pomocného pruhu je 0,50 – 4,00 m.
- 17) Přenosné značky se umísťují spodním okrajem ve výšce nejméně 0,6 m nad úrovní vozovky a pokud možno v jednotné výšce v rámci pracovního místa.
- 18) Umístění přechodných dopravních značek musí splňovat podmínky stanovené v publikaci TP č. 66 – **Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích**, III. vydání, schválené MD ČR pod č.j. 21/2015-120-TN/1, ze dne 12.3.2015, účinností od 1.4.2015.
- 19) Barevně i provedením musí dopravní značky odpovídat příloze vyhlášky č. 294/2015 Sb., a ČSN EN 12 899-1, ČSN EN 1463-1.
- 20) **Toto stanovení přechodné úpravy silničního provozu musí být na místě předloženo kontrolním orgánům.**

Odůvodnění:

Společnost EUROVIA CS, a.s., Závod Čechy východ, oblast Čechy střed, IČO: 45274924, Piletická 498, 503 41 Hradec Králové, podala podnět ke Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje, odboru dopravy a silničního hospodářství, ke stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/35 v úseku od křižovatky silnic I/35 a III/03535 při obci Všestary po křižovatku silnice I/35 a místní komunikace ul. Spojovací při místní části Svobodné Dvory obce Hradec Králové, dle grafického znázornění v příloze.

Důvodem je přechodná úprava provozu na silnici I/35 v rámci přeložky kanalizace v rámci stavby „D11 1106 Hradec Králové – Smiřice“ v úseku km 100,920 – 101,910.

Dne 18.05.2020 obdržel zdejší správní úřad podnět společnosti EUROVIA CS, a.s., Závod Čechy východ, oblast Čechy střed, IČO: 45274924, Piletická 498, 503 41 Hradec Králové o doplnění dopravního značení z důvodu rozšíření pracovního místa. Jedná se o rozšíření pracovního místa o úsek km 100,920 – 101,120 při křižovatce silnic I/35 a III/32433 do místní části Bříza obce Všestary.

Na základě obdrženého podnětu proběhlo místní šetření za účasti zástupce zdejšího správního úřadu; Policie České republiky, Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje, územního odboru Hradec Králové, dopravního inspektorátu; Magistrátu města Hradec Králové – odboru dopravně správních agend a zástupce EUROVIA CS, a.s., Závod Emulze Kolín, oblast Čechy střed odpovědného za osazení dopravního značení. Na základě proběhlého místního šetření došlo k úpravě návrhu dopravního značení. Dále zdejší správní úřad obdržel vyjádření Policie České republiky, Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje, územního odboru Hradec Králové, dopravního inspektorátu ze dne 26.05.2020 (e-mail) obsahující požadavek: „...oddělit vozovku ve druhém úseku silnice I/35 od stavby (příkrého svahu) alespoň nižšími svodidly s reflexními prvky. V současné době „zamezují“ vjetí do stavby vozidlům pouze dopravní zařízení č. Z4, což se jeví z pohledu bezpečnosti jako nedostatečné opatření.“ Zdejší správní úřad se ztotožňuje s tímto požadavkem a ve výroku tohoto opatření obecné povahy stanovil podmínku č. 4.

Podnět byl projednán s Policií České republiky, Krajským ředitelstvím policie Královéhradeckého kraje, územním odborem Hradec Králové, dopravním inspektorátem, ve smyslu ustanovení § 77 odst. 3 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, v platném znění a vyhlášky č. 294/2015 Sb., který vydal stanovisko č.j. KRPH-88880/ČJ-2019-050206

ze dne 4. září 2019, dále e-mail ze dne 07.04.2020, 19.05.2020, 26.05.2020. Správní orgán se s tímto posouzením ztotožňuje.

Správní orgán podnět posoudil dle platné právní úpravy, dle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, v platném znění a dle vyhlášky č. 294/2015 Sb., v souladu s ust. § 77 odst. 5 zákona stanovil přechodnou úpravu provozu ve shora uvedeném znění.

Poučení:

Proti opatření obecné povahy nelze v souladu s ust. § 173 odst. 2 správního řádu podat opravný prostředek.

Z p. Ing. Jaroslav Vaňásek
referent oddělení silničního hospodářství

Příloha: navržené dopravně inženýrské opatření

Toto opatření obecné povahy musí být vyvěšeno na úřední desce orgánu, který písemnost doručuje a zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup. Opatření obecné povahy musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce a po této lhůtě vráceno zpět odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Královéhradeckého kraje.

Toto opatření obecné povahy bude rovněž vyvěšeno na úřední desce obce Světí, Všeštery. Opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení veřejné vyhlášky.

29. 05. 2020

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Obecní úřad Všeštery
Všeštery 35
503 12 Všeštery
IČO 00 28 97 00

Razítko, podpis oprávněné úřední osoby potvrzující vyvěšení a sejmutí na úřední desce.
Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup:

29. 05. 2020

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Obecní úřad Všeštery
Všeštery 35
503 12 Všeštery
IČO 00 28 97 00

Razítko, podpis oprávněné úřední osoby potvrzující vyvěšení a sejmutí oznámení způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Rozdělovník:

Účastníci řízení:

- 1/ EUROVIA CS, a.s., Závod Čechy východ, oblast Čechy střed, IČO: 45274924, Piletická 498, 503 41 Hradec Králové
- 2/ Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Hradec Králové, Pouchovská 401, 503 41 Hradec Králové
- 3/ ostatní – veřejná vyhláška
 - a/ Obecní úřad Světí – úřední deska
 - b/ Obecní úřad Všeň – úřední deska
 - c/ Krajský úřad Královéhradeckého kraje – úřední deska

Dotčený orgán:

Policie ČR KŘP KK ÚO DI Hradec Králové

Na vědomí:

Magistrát města Hradec Králové – odbor dopravně správních agend