



114499/2020/KHK



KUKHK-33520/DS/2020-3

Krajský úřad Královéhradeckého kraje

VÁŠ DOPIS ZN.:
ZE DNE: 30.10.2020
NAŠE ZNAČKA (č. j.): KUKHK-33520/DS/2020-3 (VA)

VYŘIZUJE:
ODBOR | ODDĚLENÍ: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Oddělení silničního hospodářství
LINKA | MOBIL: 356
602 663 814
E-MAIL: jvanasek@kr-kralovehradecky.cz

DATUM: 23.11.2020

Počet listů: 4
Počet příloh: 2 / listů:
Počet svazků: 0
Sp. znak, sk. režim: 280.4.2, S/5

Obecní úřad Věstary	
Došlo:	23. 11. 2020
Čís. jednací:	889/2020/100
Př.:	1/2
Ukládací značka:	280.2 Vno

Veřejná vyhláška**Opatření obecné povahy**

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako věcně a místně příslušný správní orgán dle ustanovení § 124 odst. 4 písm. b) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, v platném znění (dále jen zákona), na základě ust. § 77 odst. 1 písmene b) zákona, ust. 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád), k podnětu společnosti EUROVIA CS, a.s., Závod Čechy východ, oblast Čechy střed, IČO: 45274924, Piletická 498, 503 41 Hradec Králové, o z n a m u j e, že

stanoví

po projednání s Policií České republiky, Krajským ředitelstvím policie Královéhradeckého kraje, územním odborem Hradec Králové, dopravním inspektorátem, ve smyslu ustanovení § 77 odst. 3 a 5 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, v platném znění a vyhlášky č. 294/2015 Sb., který vydal stanovisko č.j. KRPH-91347-2/ČJ-2020-050206 ze dne 19. listopadu 2020

přechodnou úpravu provozu

na silnici I/35 v úseku od křižovatky silnic I/35 a III/03535 při obci Věstary po křižovatku silnice I/35 a místní komunikace ul. Spojovací při místní části Svobodné Dvory obce Hradec Králové (mimo úsek, který je součástí dálnice D11), dle grafického znázornění v příloze.

Pivovarské náměstí 1245 | 500 03 | Hradec Králové
tel.: 495 817 111 | fax: 495 817 336
e-mail: posta@kr-kralovehradecky.cz
www.kr-kralovehradecky.cz

**Vstřícný, rychlý a profesionální úřad
– spokojený občan.**

za podmínek:

Dopravní značení provedte jako: přenosné dopravní značení, přenosné dopravní zařízení, světelné signály

Velikost dopravního značení: základní rozměrová řada

Provedení dopravního značení: retroreflexní, retroreflexní na retroreflexním žlutozeleném fluorescenčním podkladu (dle grafického znázornění v příloze)

Provedení dopravního zařízení: dle ČSN 736101, ČSN 736201, TP 114, TP 203, TP 186, souvisejících technických podmínek a technických podmínek výrobce

Silnice: I/35

Platnost úpravy: 30.11.2020 – 17.12.2021

Důvod: převedení dopravy ze silnice I/35 na část stavby MUK Plotíště v rámci stavby D11 1106 Hradec Králové - Smiřice

Osoba (organizace) odpovědná za řádné provedení úpravy:

pan Pavel Žilka, tel. 731 602 526 (EUROVIA CS, a.s., Závod Emulze Kolín, oblast Čechy střed) – za osazení DZ

Ing. Ivo Frank, tel. 739 386 424, hl. stavbyvedoucí, (EUROVIA CS, a.s., Závod Čechy východ, oblast Čechy střed) – v průběhu stavby za úplnost DZ

Další podmínky pro osazení přechodné úpravy provozu:

- 1) Dopravní značení, dopravní zařízení, světelné signály provedte dle přiloženého situačního plánu, pokud je tento nedílnou součástí tohoto stanovení, nebo podle slovního popisu uvedeného v tomto stanovení.
- 2) Dopravní značení, dopravní zařízení, světelné signály je nutno denně kontrolovat a zjištěné závady neprodleně odstraňovat.
- 3) Dopravní značení bude umístěno tak, aby netvořilo překážku rozhledových poměrů křižovatek a případných sjezdů.
- 4) Přechodné dopravní značení bude ukotveno tak, aby nedocházelo k pádu vlivem nepříznivých klimatických podmínek, jelikož termín zasahuje do zimní údržby (01.11 – 31.03.)
- 5) V průběhu omezení bude dbáno o neporušenost a úplnost dopravního značení. V případě rozporu s navrženou přechodnou úpravou provozu na pozemních komunikacích, bude stávající dopravní značení místních úprav provozu zakryto, nebo bude jeho platnost zrušena přeškrtnutím dle TP 66 – „Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích“ (dále jen TP 66).
- 6) Přechodné značení nesmí potlačovat účinek případného stávajícího dopravního značení.
- 7) V prostoru stavby zůstanou zachovány 2 jízdní pruhy o šířce dle grafického znázornění v příloze. Zhotovitel je povinen zachovat obousměrný provoz na silnici I/35.
- 8) V místě bodového zúžení u mostního objektu bude osazeno betonové svodidlo s náběhy tak, aby volné jízdní pruhy byly šířky minimálně 3,0 m. Po osazení betonového svodidla před zahájením užívání stavby bude umístění betonového svodidla odsouhlaseno autorizovaným inženýrem nebo technikem pro dopravní stavby dále koordinátorem BOZP.
- 9) V případě vzniku krátkodobých dopravních komplikací z hlediska plynulosti dopravy zajistí zhotovitel řízení provozu pomocí náležitě poučených osob, vybavených výstražným oblečením dle TP 66.
- 10) Na náběhu v místě převedení dopravy na část stavby MUK Plotíště bude osazeno dopravní zařízení a světelné signály dle grafického znázornění v příloze. Světelné signály S 7 budou v činnosti nepřetržitě. V místě křižovatky se silnicí III/32433 bude dopravní značení a dopravní zařízení osazeno tak, aby byly co nejvíce zachovány rozhledové poměry při výjezdu ze silnice III/32433 do dané křižovatky. V případě zhoršených rozhledových poměrů budou učiněna opatření k zlepšení.
- 11) Bude provedeno vodorovné dopravní značení č. V 4 (Vodící čáry) a dále V 1a (Podélná čára souvislá), kterou budou odděleny protisměrné jízdní pruhy.
- 12) Silnice I. třídy, na níž bude převeden provoz, bude lemována směrovacími deskami, případně DZ č. Z 11a (Směrový sloupek bílý levý) a DZ č. Z 11b (Směrový sloupek bílý pravý), dále silničním svodidlem dle grafického znázornění v příloze. Svodidlo bude

- schváleného typu a osazeno v souladu ČSN 736101, ČSN 736201, TP 114, TP 203, souvisejících technických podmínek a technických podmínek výrobce.
- 13) Případný pojižděný provizorní povrch komunikace bude řádně zpevněn a hrany budou řádně označeny, aby nedocházelo k poškození projíždějících vozidel.
 - 14) Směrová tabule IS 11b „Světí“ bude osazena s IP 22 s textem: silnice III/32433 směr Světí uzavřen odbočovací pruh.
 - 15) Dopravní značení bude za snížené viditelnosti doplněno o osvětlení pomocí výstražných světel S7, dle obecných zásad pro jejich umístění a v provedení a počtech dle příslušných schémat Technických podmínek TP 66.
 - 16) Na silnici I. třídy bude na místě vyhodnocováno rozmístění a řešeno případné doplnění dopravního značení a dopravního zařízení. V případě vzniku v dopravně inženýrském opatření nepředpokládaných problémů v provozu na pozemních komunikacích, může být ze strany zdejšího správního úřadu požadováno další doplnění nebo úprava dopravního značení a dopravního zařízení.
 - 17) V dostatečném časovém předstihu bude požádán zdejší správní úřad o stanovení místní úpravy provozu na silnici I. třídy pro finální převedení dopravy na novou stavbu. Po definitivním ukončení prací bude dopravní značení umístěné v souvislosti s omezením neprodleně odstraněno.
 - 18) Přechodné dopravní značky musí být umístěny na podpěrných sloupcích v provedení s červenobílými reflexními pruhy. Dopravní značení bude na předepsaných podstavcích a sloupcích pro dopravní značení a denně bude kontrolována jeho funkčnost a umístění.
 - 19) Vodorovná vzdálenost bližšího okraje stálé značky nebo její konstrukce od vnějšího okraje zpevněné části krajnice nebo od obrubníku je 0,50 – 2,00 m. Vodorovná vzdálenost bližšího okraje přenosné značky od jízdního nebo pomocného pruhu je 0,50 – 4,00 m.
 - 20) Barevně i provedením musí dopravní značky odpovídat příloze vyhlášky č. 294/2015 Sb., a ČSN EN 12 899-1, ČSN EN 1463-1.
 - 21) **Toto stanovení přechodné úpravy silničního provozu musí být na místě předloženo kontrolním orgánům.**

Odůvodnění:

Společnost EUROVIA CS, a.s., Závod Čechy východ, oblast Čechy střed, IČO: 45274924, Piletická 498, 503 41 Hradec Králové, podala podnět ke Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje, odboru dopravy a silničního hospodářství, ke stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/35 v úseku od křižovatky silnic I/35 a III/03535 při obci Všestary po křižovatku silnice I/35 a místní komunikace ul. Spojovací při místní části Svobodné Dvory obce Hradec Králové (mimo úsek, který je součástí dálnice D11), dle grafického znázornění v příloze ve výše uvedeném termínu.

Důvodem je přechodná úprava provozu na silnici I/35 v rámci převedení dopravy ze silnice I/35 na část stavby MUK Plotiště v rámci stavby D11 1106 Hradec Králové - Smiřice.

Podnět byl projednán s Policií České republiky, Krajským ředitelstvím policie Královéhradeckého kraje, územním odborem Hradec Králové, dopravním inspektorátem, ve smyslu ustanovení § 77 odst. 3 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, v platném znění a vyhlášky č. 294/2015 Sb., který vydal stanovisko č.j. KRPH-91347-2/ČJ-2020-050206 ze dne 19. listopadu 2020. Správní orgán se s tímto posouzením ztotožňuje.

Správní orgán podnět posoudil dle platné právní úpravy, dle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, v platném znění a dle vyhlášky č. 294/2015 Sb., v souladu s ust. § 77 odst. 5 zákona stanovil přechodnou úpravu provozu ve shora uvedeném znění.

Poučení:

Proti opatření obecné povahy nelze v souladu s ust. § 173 odst. 2 správního řádu podat opravný prostředek.

Z p. Ing. Jaroslav Vaňásek
referent oddělení silničního hospodářství

Příloha: navržené dopravně inženýrské opatření

Toto opatření obecné povahy musí být vyvěšeno na úřední desce orgánu, který písemnost doručuje a zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup. Opatření obecné povahy musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce a po této lhůtě vráceno zpět odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Královéhradeckého kraje.

Toto opatření obecné povahy bude rovněž vyvěšeno na úřední desce obce Světí, Všeštery. Opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení veřejné vyhlášky.

23. 11. 2020

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Obecní úřad Všeštery

Všeštery 35

503 12 Všeštery

..... IČO: 00 26 97 80

Razítko, podpis oprávněné úřední osoby potvrzující vyvěšení a sejmutí na úřední desce.

Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup:

23. 11. 2020

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Obecní úřad Všeštery

Všeštery 35

503.12 Všeštery

..... IČO: 00 26 97 80

Razítko, podpis oprávněné úřední osoby potvrzující vyvěšení a sejmutí oznámení způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Rozdělovník:

Účastníci řízení:

- 1/ EUROVIA CS, a.s., Závod Čechy východ, oblast Čechy střed, IČO: 45274924, Piletická 498, 503 41 Hradec Králové
- 2/ Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Hradec Králové, Pouchovská 401, 503 41 Hradec Králové
- 3/ ostatní – veřejná vyhláška
 - a/ Obecní úřad Světí – úřední deska
 - b/ Obecní úřad Všeštery – úřední deska
 - c/ Krajský úřad Královéhradeckého kraje – úřední deska

Dotčený orgán:

Policie ČR KŘP KK ÚO DI Hradec Králové

Na vědomí:

Magistrát města Hradec Králové – odbor dopravně správních agend