

Zasedání zastupitelstva dne 27. 5. 2021

Místo konání: budova 2.stupně základní školy ve Všeřtarech

Přítomni: Bělohoubek David, Čapková Dohnalová Marika DiS., Došel Jaroslav, Ing. Fof Vladimír, Kocián Tomáš, Novák Jiří, Novák Stanislav, Rezková Ladislava, Ing. Šandera Pavel, Válek Leoš,

Omluveni: Ing. Derner Michal MBA, Hájek Martin, MUDr. Kovalský Michal, Mgr. Zlatohlávková Zuzana, JUDr. Zlatohlávková Zuzana

Osadní výbory:

Zahájeno: 18:00 hod.

1. Zahájení, určení zapisovatele, volba návrhové komise, volba ověřovatelů zápisu

Předsedající: Konstatuji, že zastupitelstvo bylo řádně svoláno a uveřejněno dne 19. 5. 2021, tj. s požadovaným předstihem alespoň 7 dní. Přítomno je 10 zastupitelů, tedy nadpoloviční většina všech členů zastupitelstva a zastupitelstvo je usnášení schopné. Po určení zapisovatele proběhne volba návrhové komise, ověřovatelů zápisu a schválení programu. Rozprava bude probíhat ke každému bodu programu zvlášť. Zápis z předchozího jednání byl vyhotoven, ověřen a je předložen k nahlédnutí.

Přítomné zastupitele i ostatní občany vítám a přeji nám všem moudré rozhodování.

- Jako zapisovatelka určena pí. Andrea Netušilová.
- Do návrhové komise byli navrženi: Ing. Pavel Šandera, Stanislav Novák

Přítomných zastupitelů před hlasováním **10**

Návrh usnesení č. **78/2021**: ZO schvaluje pro zasedání ZO Všeřtary konaného dne 27. 5. 2021 návrhovou komisi ve složení Ing. Pavel Šandera, Stanislav Novák

Hlasování o usnesení č. **78/2021**: pro 8, proti 0, zdržel se 2 – ~~bylo / nebylo~~ **schváleno**.

- Na ověřovatele zápisu byli navrženi: Tomáš Kocián a Jiří Novák

Přítomných zastupitelů před hlasováním **10**

Návrh usnesení č. **79/2021**: ZO schvaluje pro zasedání ZO Všeřtary konaného dne 27. 5. 2021 jako ověřovatele zápisu: Tomáš Kocián, Jiří Novák

Hlasování o usnesení č. **79/2021**: pro 8, proti 0, zdržel se 2 – ~~bylo / nebylo~~ **schváleno**.

Námítky proti minulému zápisu, tj. zápisu z 29. 4. 2021.

V zápisu z 29.4.2021 v **bodě č. 6 Chodník Rozběřice – dodatek č. 2** došlo ke zjevné chybě v psaní, když v rekapitulaci ceny díla bez DPH byla měla být uvedena u dodatku č. 2 částka 263 122,80 Kč. Chybně však byla uvedena částka ve 318 378,59 Kč, což byla cena vč. DPH. Tato chyba v psaní je zřejmá i z rozpočtu, který byl přílohou č. **6 D2 ROZDĚLENÝ - Všeřtary - chodníky, lokalita Rozběřice - I. etapa** k důvodovým zprávám před minulým zasedáním zastupitelstva. (přiloženo k námítce)

Správně mělo být

| | bez DPH | DPH | vč. DPH |
|---------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| SOD | 6 798 377,00 | 1 427 659,17 | 8 226 036,17 |
| D1 | 223 640,50 | 46 964,51 | 270 605,01 |
| D2 | 263 122,80 | 55 255,79 | 318 378,59 |
| celkem | 7 285 140,30 | 1 529 879,46 | 8 815 019,76 |

Přítomných zastupitelů před hlasováním **10**

Návrh usnesení č. **80/2021**: ZO z důvodu zjevné chyby v psaní opravuje znění usnesení č. 61/2021, které zní: ZO schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na akci „**Všešary – chodníky, lokalita Rozběřice – I. etapa**“, kterým se mění celková cena díla o částku 318 378,59 Kč na částku **8 815 019,76 Kč vč. DPH a termín dokončení díla se stanovuje do 31. 5. 2021**

Hlasování o usnesení č. **80/2021**: pro 10, proti 0, zdržel se 0 – bylo ~~nebylo~~ **schváleno**.

2. Schválení programu

Návrh programu

1. Zahájení, určení zapisovatele, volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu
2. Schválení programu
3. Připomínky občanů
4. ČOV a kanalizace
5. Chodníky Rozběřice – dodatek č. 3
6. Valná hromada VAK
7. Pozemky – prodej, věcná břemena
8. Smlouva o následné správě – Všešary – ŘSD D35
9. Informace z rady obce
10. Žádosti o dotace a dary, Všešarské spolky
11. Úhrada faktur
12. Výbor pro společenský život – plán akcí
13. SECAP – akční plán pro udržitelnou energetiku a klima skupiny obcí Hradecký venkov o.p.s.
14. Závěr

Přítomných zastupitelů před hlasováním **10**

Návrh usnesení č. **81/2021**: ZO schvaluje **program zasedání** ZO Všešary konaného dne 27. 5. 2021

Hlasování o usnesení č. **81/2021**: pro **10**, proti **0**, zdržel se **0** – bylo / ~~nebylo~~ **schváleno**.

3. Připomínky občanů

Ing. Jásenský Radek – nabídka pratelných roušek

Za zřizovatele byl nominován do školské rady, kde je předsedou. Vzhledem k současné situaci ve škole jsou prioritou ochranné pomůcky pro žáky a učitele. Tím, že do toho vidí, jelikož má firmu, která tyto roušky vyrábí, tak respirátory nejsou vhodné. Můžeme očekávat, že na podzim budeme čekat další vlnu Covid-19, vzhledem k současnému rozvolňování. Respirátor je osobní ochranná pomůcka se značkou, k čemu je a do jakého regionu je respirátor určen. Například KN 95 byl schválen pro Čínu, nikoli pro Evropskou unii. Respirátory nejsou vhodné do zdravotnictví.

Před rokem jsme zahájili výrobu výrobku, který je certifikovaný státním ústavem pro kontrolu léčiv. Je to sterilní proti bakteriím, jedná se o nanomateriál, tudíž brání před kapénkovými infekcemi. V současnosti připravuje akci pro Ministerstvo školství ČR a pro zřizovatele tímto schváleným respirátorem. Místní škola bude mít speciální podmínky. Toto je jedna z věcí, kterou může škola pomoci, aby mohli být učitelé a žáci chráněni kvalitním českým výrobkem, který je účinný.

Respirátor je opakovaně prátelný, je možné jej vyprat až 50x, toto mají ověřené. Filtr je nanotechnologie a struktura je FFP3.

Jiří Novák – po jak dlouhou dobu je možné tento respirátor nosit?

R. Jásenský – dáváme lhůtu 4 hodiny, poté je možné respirátor vyprat a opětovně použít.

L. Rezková – děláte také dětské respirátory?

R. Jásenský – ano vyrábíme také respirátory pro děti.

Bude velmi složité toto propagovat. Předpokládá, že se udělá objednávka pro zdejší školu a bude to příkladem pro další školy a očekáváme kladné reference, že se skutečně používá pro ministerstvo.

JUDr. Zbyněk Hájek – řeší 2 věci. Jedna věc souvisí s množstvím odváděné vody do kanalizace, když má rodinný dům svou studnu. Řekl by, že kubík, který je, tak nemůže přijít do kanalizace, která je vedena do čističky. Tento kubík by tam z hlediska obce neměl být uváděn a mělo by tam být pouze 35 kubíků na osobu na rok, to zase tak málo není. Chtěl požádat, aby to obec zvážila a do smluv, které se uzavírají, zda případný 1 kubík, který tam je uveden nepřímo, vzhledem k tomu, že to skutečně nejde do kanalizace, tam dát či nikoliv .

Chodník v Rozběřicích – máme z Rozběřic v zastupitelstvu 3 zastupitele a jejich práce moc vidět není. Za posledních 15 let je tato akce výstavby chodníků ohromná a nikdy takovou akci v Rozběřicích nezažil. Neví, kdo má na starosti dozor nad stavbu. Způsob provedení je úděsný. Nyní je tato akce prodloužena do konce května a pamatuje si, že ve zpravodaji pan starosta uvedl, že se to splní do konce roku 2020 a jediný problém, který tam byl bylo zvětšení šíře vozovky, kterým jezdí nákladní vozidla. Má za to, že toto již bylo vyřešeno včetně pravomocného rozhodnutí. Podle jeho názoru si pouze firma prodlužovala termín. Včera dost přšelo a chodník, který vede od Nedělišť je vysvahovaný na druhou stranu, kde není kanalizace. Do vstupu téměř žádná voda neteče. Nad Vernerovými se stáčí voda do příkopu, který tam je a u nás je další kanál, kde včera bylo plno a kanalizační trubka byla ze 2/3 plná. Pokud přijde větší voda, tak bude mít vodu v baráku. Jsou tam další vstupy a voda kanály mívá, neustále teče po silnici směrem k rybníku. U Kačeru je kanál a voda teče na druhou stranu. To je hodně velký problém, který stavební firma nezvládla. V podstatě firma svoji práci odvádí prachbídne. Terén není upravený, udělalo se to tak, aby to vypadalo naoko. Stavební dozor by toto měl všechno zkontrolovat. Další problém je směrem od Nedělišť, chodník začínající u panelky, kde je pole nad úrovní chodníků a pouze strhly svah a voda tu hlínu bude splachovat na chodník a neví, kdo to bude následně čistit.

Šíře komunikace – zúžila se komunikace a vozidla, která se tam potkají se tam nevejdou. Je pouze otázka času, pokud tam tato těžká technika bude jezdit, tak bude povrch zničen. Poslední připomínka je ta, že se tam vystavěly lampy, které jsou téměř uprostřed chodníků nikoli na krajích. Myslí si, že to neodpovídá technickým parametrům, kterým by to mělo odpovídat. Požádal, zda by se na to mohl někdo podívat, aby to splňovalo to, co to splňovat má. Je neštěstí, že se chodníky neprotáhly až dolů k hlavní silnici. Obec by se dále měla zamyslet, protože v dolní části obce stojí na obecních pozemcích i cca 15 aut. V ostatních obcích je toto vyřešeno například zpoplatněním na obecních pozemcích. Téměř každý dům má svůj dvůr, kde může auto parkovat.

Paní Rezková – dneska to obešla a byla v Úvoze mrtvých, na nové cestě, kde je to katastrofální. Ukončení je uděláno nerovně a je tam zasypaná hlína a vypadá to nehezky. Cesta pořád není ukončená a je to takové divné. Když se přechází od Kačeru, tak je to tam také divně ukončené. Za chodník je nesmírně vděčná, ale jsou potřeba určitě věci dodělat. Dneska dávali v Rozběřicích nové dopravní značky a upozornila je, že jsou tam divně zrcadla a bylo jí odpovězeno, že je to v řešení. Od Nováku z ulice je krásně vidět přes zrcadla. Když jede dolů do vesnice, tak musí jet až k Rakom, protože tam není vůbec vidět, než-li se odbočí dolů do vesnice.

Andrea Netušilová – upozornila na vjezd k č.p. 14, který je byl udělán z betonu a nyní, když se do vrat, k rodinnému domu zajíždí, tak se dře podvozkem o betonový nájezd, což se předtím nestávalo. Zároveň na podzim byla stržena stráž před plotem a vzhledem k délce, kdy byl svah odbagrován se začal plot vyvracet směrem do cesty. Stav plotu před odbagrováním strážě máme nafocený. Nyní tam je již navezena hlína, ale plot je stále vychýlený.

Ing. Pavel Šandera – světla jsou daná vyhláškami, s tím se víceméně nic dělat nedá. Kraj stožáru nesmí být od kraje silnice blíže než 50 cm, další věc je, že mezi stožárem a druhým krajem chodníku musí být 90 cm, aby tam projel vozíčkář. V tomto případě tam jiné řešení nebylo.

Silnice nebyla součástí chodníků a firma rozmístila vpustě, tak jak byli v projektu, což byla jedna stavba a další část cesty si dělala SUSka a nepodařilo se naprofilovat tak, aby to směřovalo ke kanálům. Na druhou stranu je pravda, že s vodou v Rozběřicích byly problémy vždy a nenapadá ho, jak to nejlépe vyřešit s vodou, která teče od Chlumu.

Co se týče šíře komunikace, to je také naprojektováno podle norem a šíře silnice odpovídají platným normám, jinak by obec nedostala dotace a toto si hlídá projektant. Jeden z problémů byl vjezd do zemědělského družstva, neví, jestli v době, kdy se to zakládalo, zda tam takto velká auta jezdila, silnice se rozšířila, ale rozšíření s sebou nese také předpisy. Byla tam naprojektovaná dešťová kanalizace od Hejcmanky do Rozběřic, kdy měl projektant naprojektované potrubí, prošlo to schválením, a když se to odkopalo, tak se zjistilo, že trubky od různých organizací jsou jinde, než jsou zakreslené. Dostali se do sebe dvě věci, plyn a voda. Hledalo se nové řešení a překládala se kanalizace s tím, že se to vyřešilo novými protlaky pod cestou na Hejcmanku a nemuselo se to potrubím hnát až k úvozu.

Ing. Pavel Šandera – udělal se tam jeden pruh a až následně SUSka udělala druhý pruh. SUSka si trvala na svém, že to po kanalizaci musí být hotové.

Ing. Fof – bylo řečeno, že tolik peněz, kolik vrazila SUSka do Všešary jako komplexně nikam jinam nevrátili a dlouho je tu prý nevidíme.

Čapková Dohnalová Marika DiS. - Byli jsme u sběrného dvora cca před 14dny a vůbec tam nebyl na olej kontejner. Byli jsme nuceni tento odpad odvést do HK. Jelikož mám z Hradce přítele, nevidím v tom problém a odvezli jsme. Ale to nebudeme snad dělat vždy. Moje otázka. Nechtělo by to, aby kontejner na kuchyňský olej byl stále na místě a možná i více kusů?

Ing. Fof – kontejner je umístěn ve sběrném dvoře.

Z. Fejglová, Všešary 82- zavezení příkopu před domem, který není nikam napojen. Ostatní příkopy v okolí jsou zavezeny a zarovnaním plochy by se usnadnila údržba zeleně.

M. Rak, Rozběřice - Chci informovat, že je my **znemožněn přístup do prodejny**. Důvod je úpravy okolí. Nakládka a vykládka přes rampu není možná, z důvodu vnitřní stavby prodejny. Hlavní vchod nemohu používat z důvodu přechodu a z boku není po dnešních úpravách také místo (25.5.2021). Do doby nápravy nehodlám platit nájem.

Paní Rezková – kolem bývalé prodejny je nepořádek.

JUDr. Hájek – rampa sloužila na nakládku a vykládku v době, když tam byla prodejna. Obec nezajímá, že tam opravuje klavíry a neprojde dveřmi. Je pravda, že tam kolem bývalého obchodu je velký nepořádek a obec by jej měla vyzvat k nápravě.

J. a L. Šmejcovi, Lípa 49 - obracíme se na Vás s prosbou o radu. Jedná se o krásnou kamennou cestu na Chlum, která je u našeho výjezdu na hlavní silnici. Někteří řidiči si vytvořili cestu po poli (souběžně s kamennou cestou) a v hlíně jsou vyježděné koleje. V současné době, kdy více prší se hlína splavuje do křižovatky a výjezd a nájezd je velmi nebezpečný. Zemědělci vyježděné koleje zorali, ale hned jsou zpět. Foto zasíláme v příloze. Prosíme o radu, zda je možné tento problém nějak řešit (výsadba stromků, příkop, kameny, dřevěné kolíky, ...).

J. Štefanka – zvonička na Lípě se opět naklání. Místní hasiči si udělají brigádu a pokusí se ji srovnat.

Stanislav Novák – reklamoval se projetý asfalt a je tam propadlý kanál u sousedů.

Jaroslav Došel – naproti hospodě je veliká díra v chodníku

Jiří Novák – slíbili dopojení jeho vývodu do šachty, která je vedle u pana Vodičky. U paní Jiříkové slíbili, že přijdou upravit vjezd, že to dozhutní a dosypou, a také tam dosud nebyli. Palouk je upravený, ale není tam dosypaná hlína a tráva.

4. ČOV a kanalizace

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva dne 27. 5. 2021

Předkladatel: Ing. Vladimír Fof

Při provozování ČOV se vyskytují různé problémy. ČOV pracuje ve zkušebním provozu, a proto je potřeba co nejvíce věci vyřešit nyní. Z důvodu podivné e-mailové korespondence, byla svolána schůzka na 13.5.2021, aby se věci vyříkaly přímo. Následující body vyplynuly ze schůzky.

1. OXY sonda – dle obsluhy a odborného zástupce neukazuje sonda správné hodnoty - bude řešit dodavatel technologie
2. V dosazovací nádrži jsou konzole, které brání stahování plovoucích nečistot z dosazovací nádrže - bude řešit dodavatel technologie
3. Síran – odborný zástupce požaduje jiné umístění vstřikovací trysky síranu, která je nyní zaústěna do potrubí v uklidňovacím válci – je v rozporu s výkresem v zadávací dokumentaci - řešení navrhne odborný zástupce provozovatele
4. Vstupní ČS – problematika velkých nátoků. Hydraulicky se přetěžuje ČOV - zhotovitel + projektant
5. Rozdíly měřených hodnot Fiedler - vyřízeno, opraveno dodavatelem systému
6. Lisovna kalu – na podlaze stojí voda – řeší zhotovitel
7. Oplachová voda na lis – ze strany odborného zástupce a investora je požadavek na předložení technického a cenového řešení využití vody z odtoku z ČOV - bude řešit dodavatel technologie
8. Zamrzá přívod pitné vody do ČOV - řeší zhotovitel
9. Složitá manipulace s popelnicí na shrabky - řeší projektant
10. Větrání v budově ČOV - velká vlhkost – rosí se a v zimě zamrzá - řeší projektant

Ing. Pavel Šandera - Bude nutné napsat reklamační dopis s tím, že náklady bude hradit projektant.

JUDr. Hájek – dole v přízemí jim před cca 14 dny přetekl záchod a vyteklo to až do koupelny. Když ho napojovali, tak na hlavní řad ho napojovali proti proudu. Dotázal se, zda se to již někde nestalo.

Dále je podezření, že není ze všech nemovitostí oddělena splašková a dešťová voda. Bude potřeba provést kontroly. Ve smlouvě o odvádění a čištění odpadních vod je mimo jiné uvedeno:

- Nevypouštět do kanalizace odpadní vody přes domovní ČOV a septiky- ty musejí být vyřazeny z trasy kanalizační přípojky připojením

- Nevhazovat do kanalizace vlhčené ubrousky a jednorázové pleny a další hyg. potřeby
- Nevypouštět do kanalizace výstupy z drtičů odpadků
- Nevypouštět do kanalizace odpady ze živočišné výroby - močůvku, hnojůvku apod.
- Nevypouštět do kanalizace tuky, kuchyňské oleje, ropné látky apod.
- **Nenapojovat dešťovou vodu do splaškové kanalizace**

Bohužel není tomu tak zřejmě všude.

Ještě malá poznámka k jednání některých spoluobčanů. I soukromá část přípojky byla hrazena obcí. Možná i to je důvod, proč to za nic nemají a neustále se domáhají vyřešení povrchů po provedení přípojky. Tráva opravdu neroste ihned po zasetí a obec nebude travní semeno, ani koupenny substrát nikomu hradit.

Ještě poznámka k uzavíraným smlouvám. Pro letošní rok je u všech smluv nastaveno placení stočného čtvrtletně.

Ing. Pavel Šandera – bojí se toho, že u nich v ulici to mají novější domy napsané ve stavebním povolení a těžko je budeme přesvědčovat o tom, aby si dešťovou vodu likvidovali na své parcele.

5. Chodníky Rozběřice – dodatek č. 3

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva dne 27. 5. 2021

Předkladatel: Ing. Michal Derner, MBA

Předmětem dodatku je narovnání víceprací a méněprací podle skutečného zaměření stavby:

- narovnání ploch chodníku a sjezdů
- méněpráce na dešťové kanalizaci a na opravách stávající kanalizace
- napojení vpustí na stávající dešťovou kanalizaci
- úpravy návazností stávajících sjezdů

Podrobně jsou změny popsány v příloze č.5 *ZL 3_Rozběřice - I.etapa_Popis změn*

Dodatek č. 3 je v celkové výši – 309.500,75 Kč bez DPH.

Rekapitulace smluvní ceny:

| | bez DPH | DPH | vč. DPH |
|---------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| SOD | 6 798 377,00 | 1 427 659,17 | 8 226 036,17 |
| D1 | 223 640,50 | 46 964,51 | 270 605,01 |
| D2 | 263 122,80 | 55 255,79 | 318 378,59 |
| D3 | -309 500,75 | -64 995,16 | -374 495,91 |
| celkem | 6 975 639,55 | 1 464 884,31 | 8 440 523,86 |

Změna ceny proti SOD vč. dodatku č.3 činí 2,61%,

Změny jsou bez vlivu na termín dokončení díla.

Absolutní hodnota změn závazku (součet absolutních hodnot přípočtů a odpočtů) jsou podle ZZVZ § 222

- odst. 4) 10,37% (dle ZZVZ max. 15%)
- odst. 6) 30,69% (dle ZZVZ max 50%)

Přílohy: 5 ZL 3_Rozběřice - I.etapa_Popis změn

5 DODATEK 3 - chodníky Rozběřice - I. etapa_rozpočet

5 Dodatek č.3 Všešary-Rozběřice

Přítomných zastupitelů před hlasováním 10

Návrh usnesení č. **82/2021**: ZO schvaluje uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo na akci „**Všešary – chodníky, lokalita Rozběřice – I. etapa**“, kterým se snižuje celková cena díla o částku 374 495,91 Kč na částku **8 440 523,86 Kč vč. DPH**.

Hlasování o usnesení č. **82/2021**: pro 10, proti 0, zdržel se 0 – bylo ~~nebylo~~ **schváleno**.

6. Valná hromada VAK

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva dne 27. 5. 2021

Předkladatel: Ing. Vladimír Fof

Dne 2.6.2021 od 10:00 se koná valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové.

Delegování zástupce obce na jednání valné hromady je v kompetenci zastupitelstva obce.

Rada obce navrhuje Ing. Vladimíra Fofa.

Přítomných zastupitelů před hlasováním **10**

Návrh usnesení č. **83/2021**: ZO deleguje na řádnou valnou hromadu společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. IČ: 48172898, která se koná 2. 6. 2021, svého zástupce Ing. Vladimíra Fofa.

Hlasování o usnesení č. **83/2021**: pro **9**, proti **0**, zdržel se **1** – bylo ~~nebylo~~ **schváleno**.

7. Pozemky – prodej, věcná břemena

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva dne 27. 5. 2021

Předkladatel: Ing. Vladimír Fof

a) ČEZ Distribuce – SoVB - služebnosti č. IZ-12-2001014/VB/1 Všešary, p.č.397/1, přeložka TS

ČEZ Distribuce, a.s. IČ: 24729035 zastoupená na základě plné moci firmou MATEX HK s.r.o., Kladská 181/55, 500 03 Hradec Králové, IČ 25968807, žádá o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti – nová příhradová TS a uzemnění v k.ú. Všešary.

SoVB je ve znění dle schváleného vzoru. Úhrada za zřízení VB je stanovena ve výši 3.000,- Kč bez DPH (2.000,- Kč za VB a 1.000,- Kč za zřízení ochranného pásma).

SoBS VB jsme schvalovali v listopadu 2019.

Příloha: 7 SoVB č. IZ-12-2001014-VB-1 Všešary, p.č. 397_1, přeložka TS.pdf

7 SoVB č. IZ-12-2001014-VB-1 Všešary, p.č. 397_1, přeložka TS-žádost.pdf

Přítomných zastupitelů před hlasováním **10**

Návrh usnesení č. **84/2021**: ZO schvaluje **Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IZ-12-2001014/VB/1 Všešary, p.č. 397/1, přeložka TS** se společností **ČEZ Distribuce, a. s.**, IČ 24729035, která je zastoupena společností **MATEX HK, s.r.o., IČ 25968807** za úplaty 3.000,- Kč + DPH.

Hlasování o usnesení č. **84/2021**: pro **10**, proti **0**, zdržel se **0** – bylo ~~nebylo~~ **schváleno**.

8. Smlouva o následné správě – Všešary – ŘSD D35

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva dne 27. 5. 2021

Předkladatel: Ing. Vladimír Fof

V souvislosti se Stavbou D35 budou, jakožto vyvolané investice, provedeny úpravy některých stávajících objektů a vybudovány další nové stavební objekty uvedené a specifikované níže (dále jen společně „Stavební objekty“). Provedení stavebních objektů představuje náhradu provozní škody vzniklé Obci nebo vybudování nových stavebních objektů dle požadavků příslušných dotčených orgánů v souvislosti s realizací

Stavby. Stavební objekty budou provedeny plně v souladu s projektovou dokumentací vypracovanou firmou AFRY CZ s.r.o., Magistrů 1275/13, Praha 4, IČ: 45306605, stupeň DSP, zak. č. 15-2-239 (dále jen Projektová dokumentace), a v rozsahu touto Projektovou dokumentací daném.

Stavebními objekty se v této smlouvě rozumí:

| | |
|----------|--|
| SO 145 | Přístupy na pozemky v k. ú. Lípa u Hradce Králové |
| SO 148.1 | Přístupy na pozemky v k. ú. Všešary |
| SO 148.2 | Přístupy na pozemky v k. ú. Všešary v km 34,907 |
| SO 148.3 | Přístupy na pozemky v k. ú. Všešary v km 34,069 |
| SO 149 | Přístupy na pozemky v k. ú. Rosnice u Všešar |
| SO 150.1 | Přístupy na pozemky v k. ú. Bříza u Všešar |
| SO 150.2 | Přístupy na pozemky v k. ú. Bříza u Všešar v km 35,266 |
| SO 150.3 | Přístupy na pozemky v k. ú. Bříza u Všešar v km 35,236 |

Ve všech případech se jedná přístupové cesty k soukromým pozemkům.

Struktura vozovky odpovídá účelové komunikaci se zpevněným povrchem. Půjde o obousměrné jednopruhové komunikace kategorie P 4/30. Skladba vozovky: nátěr dvouvrstvý z kationakt. asf. emulze s posypem fr. 4/8 o tloušťce 20mm; penetrační makadam hrubý o tloušťce 100mm; postřik asf. emulze s posypem; šterkodrt 150mm E=50MPa; šterkodrt min. 150mm E=30MPa. Celkem má být konstrukce vozovky min. 420mm.

Příloha: 8 Smlouva o následné správě - Všešary - ŘSD D35 Sadová - Plotiště.docx
8 smlouva o následné správě - Všešary - ŘSD D35 Sadová – Plotiště-AFRY.pdf

Ing. Pavel Šandera – jedná se o asfalt poházený šterkem. Chtěli jsme, aby tam byl živičný povrch a měli bychom to zkusit jako požadavek. Navrhl, aby prošlo zápisem, že zastupitelstvo obce nesouhlasí s předloženým návrhem a požaduje živičný povrch a že obec nesouhlasí s navrženými konstrukčními vrstvami přístupových komunikací.

Přítomných zastupitelů před hlasováním **10**

Návrh usnesení č. **85/2021**: ZO nesouhlasí s navrženou skladbou přístupových komunikací na soukromé pozemky. Požadujeme skladbu komunikace tak, aby vrchní vrstva byla ze živice (asfaltového betonu).

Hlasování o usnesení č. **85/2021**: pro **10**, proti **0**, zdržel se **0** – bylo ~~nebylo~~ **schváleno**.

9. Informace z rady obce

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva dne 27. 5. 2021

Předkladatel: Ing. Vladimír Fof

Rada obce schválila

- výjimku pro počet dětí v každé třídě MŠ na 25 pro školní rok 2021/2022
- otevřením třetí třídy v MŠ Chlum
- úřední hodiny na OÚ Všešary PO: 8-12, 13-16 a ST: 8-12, 13-17

Rozpočtové opatření č. 3/2021

Změny v rozpočtu nastávají:

- **na straně příjmů**
 - Odvod za odnětí půdy z PF + 2.177 Kč
 - Nájmy z hrobů + 5.000 Kč
 - § 3639 Věcné břemeno + 26.150 Kč
 - Vratka – dopravní obslužnost + 1.433 Kč

Celkem navýšení příjmů o 34.760,00 Kč• **na straně výdajů**

- MŠ Chlum – písek na hřiště + 1.637 Kč

Celkem navýšení výdajů o 1.637,00 Kč

Zůstatek rozpočtových účtů (rezerva) se zvyšuje o **33.123,00 Kč** a bude po schválení rozpočtového opatření č. 3/2021 ve výši **2.415.732,31 Kč**.

Přítomných zastupitelů před hlasováním **10**

Návrh usnesení č. **86/2021**: ZO bere na vědomí rozpočtové opatření č. 3/2021.

Hlasování o usnesení č. **86/2021**: pro **10**, proti **0**, zdržel se **0** – **bylo /nebylo** schváleno.

Rada obce jednala dále o bodech obsažených v programu zasedání zastupitelstva.

10. Žádosti o dotace a dary, Všešarské spolky

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva dne 27. 5. 2021

Předkladatel: Ing. Vladimír Fof

Všešarské spolky

SDH Lípa žádá o dodatečné zařazení spolku do programu „Všešarské spolky“ v r. 2021. S ohledem na epidemiologická opatření spojená s epidemií COVID 19 se teprve dne 4.5.2021 sešel výbor spolku a schválil plán činnosti na rok 2021. Spolek dokládá podklady v souladu se schváleným Rámcem pro dotace spolkům v programu „Všešarské spolky“. Za kladné vyřízení spolek děkuje.

T. Kocián – vzhledem k tomu, že si nezažádali včas, tak je proti.

J. Novák – kdyby si zažádali, než se rozdělovalo, tak ještě, ale také mu to přijde pozdě a rozdělení peněz bylo schváleno už na minulém zastupitelstvu.

Přítomných zastupitelů před hlasováním **10**

Návrh usnesení č. **87/2021**: ZO souhlasí s dodatečným zařazením spolku SDH Lípa do programu „Všešarské spolky“ pro rok 2021.

Hlasování o usnesení č. **87/2021**: pro **0**, proti **4**, zdržel se hlasování **6** – **bylo/nebylo** schváleno.

Ostatní žádosti

Spolek přátel dětí dětského domova rodinného typu v Nechanicích.

Dobrý den, vážený pane starosto a milí spoluobčané,

dovolují si Vás oslovit a poprosit, zda by jste nepomohli našim dětem z Dětského domova Nechanice a nepřispěli malou finanční částkou, formou sponzorského daru. V domově žije 42 dětí ve věku 3-21 let. Doba je složitá, naše děti tráví svůj čas pouze v budově domova, tak pro ně pořádáme akce. Za finance bychom nakoupili sladkosti jako odměny, aby se děti měly trochu lépe, když už je tady vlastní rodiče zapomněli.

Za děti děkuje Mgr. Jana Staňková, vychovatelka a předsedkyně Spolku přátel dětí DD Nechanice.604185191

PS: posílám naši darovací smlouvu a ještě jednou děkuji.

V minulých letech jsme jim poskytovali dar ve výši 6.000,- Kč, pro potřeby doučování dětí.

Přítomných zastupitelů před hlasováním **10**

Návrh usnesení č. **88/2021**: Zastupitelstvo obce souhlasí s poskytnutím daru ve výši 6.000,- Kč Spolku přátel dětí dětského domova rodinného typu v Nechanicích, IČ: 68212551.

Hlasování o usnesení č. **88/2021**: pro 10 , proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo /nebylo schváleno.

Žádosti o úlevu nájmu

Lucie Kvasničková se připojila k žádostem (Spolek Vlnka a Sportovní klub Vlnka, s.r.o. , TEXLEV). Stále ještě nejsou známa všechna čísla o nuceném uzavření provozů od ledna 2021 do ??? Na minulém zasedání ZO jsme se shodli na slevě na nájmem ve výši 40%.

Žádost poslal i V. Došel za provozovanou posilovnu v areálu ZŠ. Jako OSVČ na vedlejší činnost neměl nárok na žádnou podporu, nebo Covid bonus.

11. Úhrada faktur

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva dne 27. 5. 2021

Předkladatel: Ing. Vladimír Fof

Přítomných zastupitelů před hlasováním **10**

Návrh usnesení č. **89/2021**: ZO bere na vědomí úhradu faktur:

- Táborský Ivo, IČ: 61191230, Rybova 1892/3, 500 09 Hradec Králové – technický dozor investora na stavbě „Realizace soukromých kanalizačních přípojek“ 4/2021, částka: **24.200,- Kč**,
- Táborský Ivo, IČ: 61191230, Rybova 1892/3, 500 09 Hradec Králové – technický dozor investora na stavbě „Všešary – chodníky, lokalita Rozběřice – I. etapa“ 4/2021, částka: **19.360,- Kč**,
- Zemědělské družstvo Všešary, IČ: 00124087, Rozběřice 18, 503 12 Všešary – kompresor pro JSDHO Chlum, částka: **18.569,99 Kč**,
- ENVISTONE, spol. s r.o., IČ: 25994182, U Panelárny 469, 503 02 Předměřice nad Labem – uložení odpadu ze sběrného dvora (směs cihel, betonu, tašek, ..), částka: **7.753,- Kč**,
- iora legal, advokátní kancelář s.r.o., IČ: 03901475, Sámova 410/28, 101 00 Praha 10 – Vršovice – právní služby „věstník zakázek, příprava dodatků smluv – soukromé části přípojek“, „věstník zakázek, příprava dodatků smluv – chodník Rozběřice“, částka: **18.452,50 Kč**,
- PDV Stavby s.r.o, IČ: 03717721, Pivovarská 579, 552 03 Česká Skalice – realizace soukromých částí kanalizačních přípojek-Rozběřice, duben 2021, částka: **1,303.190,42 Kč**,
- Deregio Tender, s.r.o., IČ: 02122855, Viniční 2270/160, 615 00 Brno-Židenice – „Výstavba obecních bytů v čp. 35“ - závěrečné vyhodnocení akce, částka: **24.200,- Kč**,
- PDV Stavby s.r.o, IČ: 03717721, Pivovarská 579, 552 03 Česká Skalice – realizace soukromých částí kanalizačních přípojek-Bříza, duben 2021, částka: **2,017.108,25 Kč**,
- PDV Stavby s.r.o, IČ: 03717721, Pivovarská 579, 552 03 Česká Skalice – realizace soukromých částí kanalizačních přípojek-Všešary, duben 2021, částka: **1,499.238,63 Kč**,
- PDV Stavby s.r.o, IČ: 03717721, Pivovarská 579, 552 03 Česká Skalice – realizace soukromých částí kanalizačních přípojek-Rosnice, duben 2021, částka: **1,086.997,91 Kč**,
- PDV Stavby s.r.o, IČ: 03717721, Pivovarská 579, 552 03 Česká Skalice – realizace soukromých částí kanalizačních přípojek-Lípa, duben 2021, částka: **606.473,73 Kč**,
- PDV Stavby s.r.o, IČ: 03717721, Pivovarská 579, 552 03 Česká Skalice – realizace soukromých částí kanalizačních přípojek-Všešary, duben 2021, částka: **315.762,63 Kč**,
- Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o., IČ: 25953818, Husova 437, 566 01 Vysoké Mýto – Chodník Rozběřice, Neuznatelné náklady duben 2021, částka: **840.636,91 Kč**,
- Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o., IČ: 25953818, Husova 437, 566 01 Vysoké Mýto – Chodník Rozběřice, Uznatelné náklady duben 2021, částka: **1,441.220,47 Kč**,
- Ing. Ivana Svatošová – DAŠP, IČ: 45938067, Na Vyšehradě 202, 503 02 Předměřice nad Labem – projektové práce na akci „Hasičská zbrojnice Chlum čp. 73“ projektová dokumentace ke SŘ - doplatek, částka: **30.500,- Kč**,
- Jiří Ludva, IČ: 88104834, Čistěves 21, 503 15 Nechanice – osekání travnatých ploch (květen), částka: **16.770,- Kč**,
-

Hlasování o usnesení č. **89/2021**: pro **10**, proti **0**, zdržel se **0** – **bylo / nebylo** schváleno.

12. Výbor pro společenský život – plán akcí

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva dne 27. 5. 2021

Předkladatel: Marika Čapková Dohnalová DiS. – předsedkyně VpSŽ

V úterý 25.5. jsme měli schůzku VPSŽ a domluvili jsme se na akcích na tento rok. Víme, že je stále situace kolem Covid nestálá, ale i tak určitě bychom opět šli do: Pochodu "Okolo Všešar" a to letos ze Břízy. Okruh bude cca 13 km. Loni mělo velký úspěch. Letos jsme to naplánovali na 18.9.2021

Dále ale zvažujeme, a to právě chci i od vás vyjádření, zda udělat prázdninový výlet, aby mohl opět jet kdokoli a plán je na sobotu, a to Kuřim a okolí. (je toho tam mnoho, takže spíše venku), což by myslíme neměl být problém. Datum jsme naplánovali na 7.8. nebo max 14.8. 2021

A poslední dotaz důchodci "akce" nevím kde a zda nám přijdou do sálu. Někteří se ptají, ale opět bychom rádi slyšeli váš postoj. Možná se vám zdá, že situace je pořád špatná, ale život jde dál a pokud nebudeme nic dělat, kultura pomine. Už nyní je toho míň a míň.

Zastupitelé se shodli na tom, aby to kulturní výbor začal plánovat a v září budeme moudřejší, jak to bude vypadat a dále se uvidí.

Ing. Fof – Jenom připomínka pro všechny. Uzávěrka příspěvků do zpravodaje Mikroregionu je **15. června**.

13. SECAP – akční plán pro udržitelnou energetiku a klima skupiny obcí Hradecký venkov o.p.s.

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva dne 27. 5. 2021

Předkladatel: Ing. Vladimír Fof

V současné době se znovu řeší snížení emisí, a to nejen v České republice, ale hlavně v Evropské unii.

Zástupci všech členských států se shodli na tom, že znečištění ovzduší a jeho následky na zdraví obyvatel jsou příliš rozsáhlé na to, aby nebyly realizovány další kroky. MAS Hradecký venkov se aktivně zapojila do dění spojeného s touto problematikou. Výsledkem bylo podání Projektového záměru na získání finanční podpory z prostředků modernizačního fondu na projekt „Rozvoj komunitní energetiky na území MAS Hradecký venkov“. Cílem projektu je zaktivizovat potenciál území k využívání obnovitelných zdrojů energie (OZE). Hlavním záměrem je výstavba a instalace fotovoltaických elektráren (FVE). Jedná se o střechy budov v majetku obcí jako jsou obecní a kulturní domy, školy, jídelny, sportovní haly, knihovny, obecní objekty apod. S ohledem na ráz a vlastnosti daného území se počítá hlavně s využitím FVE integrovaných do budov, popř. vystavěných na stávajících zpevněných plochách v blízkosti budov.

Pro další postup je potřeba znát zájem obcí. Z přihlášení k Paktu neplynou pro obce **žádné finanční závazky**. Plnění přijatého plánu **není nijak sankcionováno**. Výchozí stav od kdy se počítá plnění 40% úspor emisí si stanovuje zadavatel, může být i rok 2000.

Přítomných zastupitelů před hlasováním **10**

Návrh usnesení č. **90/2021**: ZO Všešary podporuje uzavření Dohody mezi společností ENVIROS, s.r.o., se sídlem Dykova 53/10, 101 00 Praha 10, IČO: 61503240 a Hradecký venkov o.p.s., na zpracování díla Akční plán pro udržitelnou energetiku a klima skupiny obcí Hradecký venkov (SECAP). Obec Všešary bere na vědomí, že Akční plán vzniká jako součást projektu CESEU a podporuje aktivity tohoto projektu, do kterých se bude aktivně zapojovat.

Hlasování o usnesení č. **90/2021**: pro **6**, proti **0**, zdržel se **4** – **bylo / nebylo** schváleno.

14. Závěr

jednání ukončeno v 21:00 hodin

Zapsala: Andrea Netušilová

Ověřovatelé: Tomáš Kocián

Jiří Novák

Místostarosta obce: Ing. Vladimír Fof

Seznam příloh (pouze k archivovanému originálu):

č. 1 – prezenční listina

č. 2 – přijatá usnesení