



DOPRAVNÍ A ENERGETICKÝ STAVEBNÍ ÚŘAD

ODBOR STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 00 Praha 1

SPIS. ZN.: SZ DESU/007741/24
Č.J.: DESU/111/017116/24
VYŘIZUJE: Mgr. Michaela Svajčíková
TEL.: 601208477
E-MAIL: michaela.svajcikova@desu.gov.cz
DATUM: 20.9.2024

| | |
|--|------------|
| Obecní úřad Všešary | |
| Došlo: | 20-09-2024 |
| Čís. jednací: | Př.: / |
| Ukládací značka: 180,2 V ₁₀ | |

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ ZMĚNA ZÁMĚRU PŘED DOKONČENÍM

Výroková část:

Dopravní a energetický stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 30 odst. 1 písm. d) a § 33 odst. 2 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), přezkoumal žádost o změnu záměru před dokončením, kterou dne 6.6.2024 podalo

Ředitelství silnic a dálnic s. p., IČO 65993390, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha,
kterého zastupuje **AFRY CZ s.r.o., IČO 45306605, Magistrů 1275/13, 140 00 Praha**

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání:

I. Podle § 224 stavebního zákona

p o v o l u j e

změnu záměru:

D35 Sadová – Plotiště

v rozsahu:

SO 181.2 Provizorní napojení v km 34,300

(dále jen "stavba") na pozemcích parc. č. 594/2, 594/5, 594/6, 594/7, 594/8, 594/9 v katastrálním území Rosnice u Všeštar.

Základní údaje o stavbě:

Popis stavby: Obousměrná dvoupruhová komunikace návrhové kategorie S 9,5/60 (v levotočivém oblouku rozšířena o 0,75 m na každé straně), která se od silnice I/35 odklání pravotočivým směrovým obloukem a následně se levotočivým obloukem napojuje na dálnici D/35, konstrukce vozovky je asfaltobetonová, příčný sklon vozovky je 2,5 - 4 %, odvodnění komunikace bude vyspádováním do příkopů. Délka provizorní komunikace činí 202 m.

Jedná se o dočasnou stavbu s délkou trvání omezenou dobou výstavby dálnice D35 Sadová - Plotiště. Po dokončení předmětného úseku dálnice se bude dočasná stavba nacházet v místě tělesa dálnice.

Investor stavby: Ředitelství silnic a dálnic, s.p., IČ: 65993390, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
Projektant: společnost AFSA; Vedoucí společnosti: HBH Projekt spol. s r.o.; Zpracovatel předmětného SO: AFRY CZ, s.r.o.

Předpokládaný termín realizace stavby: 10/2025 – 11/2025

Předpokládané náklady: 3,97 mil. Kč bez DPH

II. Stanoví podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace „D35 Sadová – Plotiště, SO 181.2 – Provizorní napojení v km 34,300“ zpracované: AFRY CZ s.r.o., Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4, (autorizovaný inženýr pro dopravní stavby: Ing. Jakub Vyhnálek, ČKAIT 0012827) ověřené v řízení o této změně; jakékoliv jiné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
2. Stavba se povoluje jako stavba dočasná, a to po dobu trvání výstavby záměru „D35 Sadová – Plotiště“.
3. Stavbu smí provádět pouze oprávněná organizace. Stavebník je před zahájením výstavby povinen písemně oznámit stavebnímu úřadu termín zahájení výstavby.
4. Stavebník bude stavbu realizovat pouze na pozemcích, ke kterým mu vzniklo vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření anebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku.
5. Stavebník zajistí vytyčení veškerých inženýrských sítí na staveništi před zahájením stavby. Pracovníci zhotovitelů musí být s tímto vytyčením prokazatelně seznámeni.
6. Stavebník nejméně 15 dnů před zahájením stavebních prací oznámí správcům dotčených inženýrských sítí či vedení termín jejich provádění, v nezbytném případě si vyžádá jejich odborný dozor. Stavebník bude při provádění stavebních prací v blízkosti inženýrských sítí či vedení respektovat předem stanovené požadavky jejich správců uvedené ve vyjádřeních, které jsou rovněž nedílnou součástí dokladové části projektové dokumentace:
 - CETIN a.s., č.j. 121831/24 ze dne 23.4.2024
 - ČEZ Distribuce, a.s., zn. 0102123474 ze dne 16.4.2024 a zn. 001146514956 ze dne 29.4.2024
 - Správa železnic, státní organizace, zn. 22355/2022-SŽ-OŘ HKR-OPS ze dne 26.8.2022
7. Vyskytnou-li se při provádění výkopů inženýrské sítě či vedení v projektu nezakreslené, musí být další provádění stavby přizpůsobeno skutečnému stavu za dozoru příslušných správců těchto inženýrských sítí či vedení, aby nedošlo k jejich narušení nebo poškození.
8. Stavebník zabezpečí splnění podmínek souhlasu se stavbou a činností v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy ve vlastnictví ČEZ Distribuce, a.s. ze dne 29.4.2024 vydané pod zn.: 001146516092:
 1. *Vodiče venkovního vedení musí mít od silnice svislou vzdálenost alespoň 7 m. Všechny části stožárů venkovního vedení VN musí být vzdáleny od paty násypu nebo vnější hrany zářezu nejméně 4m. Základ stožáru musí být vždy za příkopem, nebo jiným odvodněním komunikace.*
 2. *Podmínkou pro zahájení činnosti v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu je platné sdělení o existenci zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s., pro výše uvedené zájmové území, které získáte prostřednictvím Geoportálu (geoportál.cezdistribuce.cz), při dodržení podmínek uvedených ve sdělení a v tomto vyjádření.*
 3. *Místa křížení a souběhy ostatních zařízení a staveb se zařízeními energetickými, komunikačními sítěmi pro elektronickou komunikaci nebo zařízeními technické infrastruktury musí být vyprojektovány a provedeny v souladu s platnými normami a předpisy, zejména s ČSN 33 2000-5-52, ČSN EN 50110-1, ČSN EN 50341-1, ČSN 73 6005, ČSN 33 3320 a PNE 33 0000-6, PNE 33 3301, PNE 34 1050.*
 4. *V případě nadzemního vedení NN (nízké napětí) budou pro stavby a konstrukce dodrženy odstupové vzdálenosti uvedené v PNE 33 3302 a hranu výkopu doporučujeme při realizaci stavby umístit min. 1 m od základové části podpěrného bodu.*
 5. *Při realizaci stavby a/nebo provádění související činnosti nesmí dojít v žádném případě k nebezpečnému přiblížení osob, věcí, zařízení nebo mechanismů a strojů k živým částem pod napětím, tj. musí být dodržena minimální vzdálenost 1 m od živých částí zařízení nn, 2 m od vedení VN (vysoké napětí) a 3 m od vedení VVN (velmi vysoké napětí) dle PNE 33 0000-6 s vazbou na ČSN EN 50110-1, pokud není větší vzdálenost stanovena v jiném předpisu (např. ČSN ISO 12480-1). V případě, že nebude možné tuto vzdálenost dodržet, je žadatel povinen požádat o vypnutí předmětného elektrického zařízení, případně o dočasné zaizolování vodičů nn.*

6. *Pracovníci provádějící práce budou prokazatelně poučeni o nebezpečí, které hrozí při nedodržení bezpečnostních předpisů. S ohledem na provádění prací v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu upozorňujeme na možnost nebezpečných vlivů od elektrického zařízení. Opatření proti těmto vlivům je na straně žadatele, dodavatele prací nebo jimi pověřených osobách. ČEZ Distribuce, a. s., nepřevzme žádnou zodpovědnost za případné škody, které vzniknou následkem poruchy nebo havárie elektrického zařízení za nepředvídaných okolností nebo nedodržením výše uvedených podmínek.*
7. *Stavbou nebude narušeno stávající uzemnění nadzemního vedení ani statika podpěrných bodů. Nebude-li možné toto dodržet je nutné situaci řešit formou přeložky zařízení distribuční soustavy ve smyslu § 47 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění.*
8. *V případě činnosti a/nebo stavby v blízkosti elektrického vedení, resp. v ochranném pásmu bude dotčený prostor ze všech stran možného přístupu/vjezdu po celou dobu realizace viditelně označen výstražnou cedulí.*
9. *Umístěním stavby nesmí dojít ke ztížení přístupu našich pracovníků a pracovníků námi pověřených firem k zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Při případné úpravě povrchu nesmí dojít ke změně výškové nivelity země oproti současnému stavu.*
10. *Musí být dodrženy Podmínky pro práce v ochranných pásmech zařízení, které jsou v platném znění k dispozici na www.cezdistribuce.cz, popř. jsou součástí vydaného sdělení o existenci zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s.*
11. *Dojde-li k obnažení podzemního vedení nebo k poškození energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení se sítí pro elektronickou komunikaci související nebo zařízení technické infrastruktury ve vlastnictví ČEZ Distribuce, a. s., nahlaste nám prosím tuto skutečnost bezodkladně jako poruchu na bezplatnou linku 800 850 860. Poškození nebo mimořádné události způsobené na zařízení žadatelem, dodavatelem prací nebo jimi pověřenými osobami budou opraveny na náklady viníka. Zahrnutí obnažených, případně poškozených částí podzemního vedení může být provedeno pouze po souhlasu vydaném společností ČEZ Distribuce, a. s.*
9. Stavebník zajistí splnění následujícího požadavku, uvedeného ve vyjádření Dopravního a energetického stavebního úřadu, samostatného oddělení ochrany veřejného zdraví, ze dne 12.7.2024 č.j. DESU/041/010540/24
 - Po uvedení předmětné provizorní komunikace do provozu doloží stavebník protokol, vypracovaný v souladu s § 32a zákona č. 258/2000 Sb., o měření hladin akustického tlaku (hluku), kterým musí být prokázáno, že jsou dodrženy hygienické limity hladiny akustického tlaku dle nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů.
10. Zároveň je stavebník povinen dodržet podmínky uvedené v rozhodnutí – stavebním povolení pro stavbu D35 Sadová – Plotiště, které vydalo Ministerstvo dopravy pod č.j. MD-20551/2023-910/45 dne 11.10.2023, a to včetně požadavků převzatých ze závazného stanoviska Ministerstva životního prostředí k ověření souladu obsahu stanoviska k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí pro silnici R 35 v úseku Úlibice – Hradec Králové, č.j. 34253/ENV/15 ze dne 14.10.2015.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Ředitelství silnic a dálnic s. p., IČ 65993390, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha
Obec Všešary, Všešary č.p. 35, 503 12 Všešary
CETIN a.s., Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00 Praha 9-Libeň
ČEZ Distribuce, a. s., Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2

Odůvodnění:

Dne 6.6.2024 podal stavebník žádost o změnu záměru před dokončením, uvedeným dnem bylo zahájeno řízení o povolení změny záměru před dokončením.

Předmětem změny záměru před dokončením je realizace stavby předmětné provizorní komunikace, která urychlí a zjednoduší postup výstavby uzlu na konci řešeného úseku stavby dálnice D35 Sadová - Plotičtě v místě napojení na stávající MÚK Plotičtě dálnice D11.

Stavební úřad vyrozuměl o zahájení řízení známé účastníky řízení a dotčené orgány. Současně podle § 189 odst. 1 stavebního zákona určil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námítky.

Stavební úřad přezkoumal žádost podle § 184 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány.

Vyjádření k existenci sítě a případné podmínky sdělili:

- ČEPS, a.s. dne 16.4.2024 č.j. 04163/2024/CEPS
- České Radiokomunikace a.s. dne 17.4.2024 č.j. UPTS/OS/360232/2024
- CETIN a.s. dne 16.4.2024 č.j. 113257/24 a 23.4.2024 č.j. 121831/24
- ČEZ Distribuce, a.s. dne 16.4.2024 zn. 0102123474
- ČEZ Distribuce, a.s. dne 29.4.2024 zn. 001146516092
- ČEZ Distribuce, a.s. dne 29.4.2024 zn. 001146514956
- GasNet Služby, s.r.o. dne 16.4.2024 č.j. 5003047235
- Správa železnic, státní organizace dne 26.8.2022 č.j. 22355/2022-SŽ-OŘ HKR-OPS (+vyjádření ze dne 10.5.2)
- Telco Pro Services, a. s. dne 16.4.2024 č.j. 0201712854
- T-Mobile Czech Republic a.s. dne 16.4.2024 č.j. E22362/24
- Vodafone Czech Republic a.s. dne 16.4.2024 č.j. MW991024806967577
- Správa silnic Královéhradeckého kraje dne 29.3.2023 č.j. SSKHK-6452/23

Rozhodnutí, stanoviska, závazná stanoviska, popř. sdělení dotčených orgánů doložená před zahájením řízení:

- Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje dne 20.12.2023 č.j. KRPH-123939-2/ČJ-2023-0500DP
- Krajský úřad Královéhradeckého kraje dne 27.12.2023 č.j. KUKHK-41773/DS/2023-2 (VA)
- Krajský úřad Královéhradeckého kraje dne 12.1.2024 č.j. KUKHK-2952/DS/2024-2 (VA)
- Krajský úřad Královéhradeckého kraje, Odbor životního prostředí dne 27.9.2023 č.j. KUKHK-29248/ZP/2023
- Krajský úřad Královéhradeckého kraje, Odbor územního plánování a stavebního řádu dne 21.3.2023 č.j. KUKHK-3040/UP/2022 (Kd)
- Magistrát města Hradec Králové, Odbor památkové péče dne 10.10.2022 č.j. MMHK/181776/2022 PP/MEJ
- Magistrát města Hradec Králové, Odbor životního prostředí dne 25.10.2023 č.j. MMHK/649723/2023
- Ministerstvo obrany, Sekce majetková, odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru dne 29.4.2024 č.j. 175815/2024-1322/OÚZBR a dne 30.6.2022 zn. 134730/2022-1322-OÚZ-BR
- Ministerstvo vnitra dne 9.1.2024 č.j. MV-83230-10/OBP-2022
- Ministerstvo životního prostředí, Odbor posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence dne 30.1.2021 č.j. MZP/2021/710/2425
- Ministerstvo životního prostředí, Odbor posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence dne 15.8.2023 č.j. MZP/2023/710/2695
- Ministerstvo životního prostředí, Odbor posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence dne 6.9.2024 č.j. MZP/2024/710/3683
- Dopravní a energetický stavební úřad, Samostatné oddělení Ochrany veřejného zdraví dne 12.7.2024 č.j. DESU/041/010540/24

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Účastníci řízení podle § 182 písm. a) až c) stavebního zákona jsou uvedeni ve výroku. Účastníci řízení podle § 182 písm. d) stavebního zákona jsou definováni následně:

Jelikož se jedná o navazující řízení podle § 3 písm. g) ZPVŽP, je toto řízení považováno za řízení s velkým počtem účastníků a účastníci podle § 182 písm. d) stavebního zákona jsou v souladu s ustanovením § 188 odst. 3 téhož zákona identifikováni označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí. Jedná se o osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům parc. č. 481/60, 481/61, 481/95 v katastrálním území Všešary, parc. č. 102/30, 568, 576/4, 576/1, 576/2, 594/21, 594/22, 594/24, 594/25, 594/4, 594/10, 594/20 v katastrálním území Rosnice u Všeštar.

Vlastnická práva k pozemkům byla stavebním úřadem ověřena v katastru nemovitostí. Souhlas vlastníka pozemku nebo stavby dle § 187 odst. 5 stavebního zákona není potřeba, neboť pro získání potřebných práv k pozemku nebo stavbě pro projednávaný záměr je stanoven zákonem účel vyvlastnění. V posuzovaném případě je předmětný záměr veřejně prospěšnou stavbou dopravní infrastruktury, pro kterou je účel vyvlastnění stanoven v ustanovení § 170 odst. 1 písm. a) stavebního zákona. Účastníci řízení byli řádně vyrozuměni o zahájení řízení o povolení záměru.

Účastníkům řízení bylo, v souladu s § 36 odst. 3 zákona 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů, umožněno vyjádřit se k podkladům pro vydání rozhodnutí, a to ve lhůtě 5 pracovních dnů ode dne, kdy byly shromážděny všechny podklady pro vydání rozhodnutí (2. 9. 2024).

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se nevyjádřili k podkladům rozhodnutí.

Změna záměru je v souladu s územně plánovací dokumentací. Pozemky, na kterých se umísťuje předmětná provizorní komunikace se nacházejí v lokalitě Z4 a jsou územním plánem obce Všešary vyhrazeny pro silniční dopravní infrastrukturu. (plocha pro navrhovanou trasu rychlostní komunikace R35 a plochy souvisejících staveb a objektů, terénních úprav a přeložek silnic a místních komunikací).

Stavební úřad posoudil změnu záměru podle § 193 stavebního zákona, a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Projektová dokumentace změny záměru splňuje obecné požadavky na výstavbu. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení změny záměru.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Poučení účastníků:

Správní řízení je rovněž vedeno v působnosti zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby strategicky významné infrastruktury, ve znění pozdějších předpisů, a jako navazující řízení podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivu na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů.

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k Ministerstvu dopravy prostřednictvím Dopravního a energetického stavebního úřadu, odboru staveb pozemních komunikací podáním u zdejšího správního orgánu. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Toto povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebude zahájena za doby platnosti povolení původního záměru, jehož je předmětná stavba změnou. Stavba nesmí být zahájena, dokud toto rozhodnutí nenabude právní moci.

v z. Ing. Aleš Podhájecký

Ing. Jiřina Čížková

vedoucí oddělení staveb pozemních komunikací II.

Dopravní a energetický stavební úřad

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů položky 18 odst. 4 písm. b) ve výši 10000 Kč byl zaplacen dne 7.8.2024.

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úředních deskách následujících úřadů:

- Dopravní a energetický stavební úřad, nář. L. Svobody 12, 110 15 Praha 1
- Obecní úřad Všestary, Všestary č.p. 35, 503 12 Všestary

Dnem vyvěšení je den vyvěšení na úřední desce Dopravního a energetického stavebního úřadu. Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou.

Vyvěšeno dne: 23 -09- 2024

Sejmuto dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmnutí oznámení

Obecní úřad Všestary
Všestary 35
503 12 Všestary
IČO 00 88 97 60

Obdrží:

Účastníci řízení podle § 182 písm. a) až c) stavebního zákona (případně zmocněnci):

AFRY CZ s.r.o., IDDS: ay4ur5q

sídlo: Magistrů č.p. 1275/13, 140 00 Praha 4-Michle

CETIN a.s., IDDS: qa7425t

sídlo: Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00 Praha 9-Libeň

ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy

sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2

Obec Všestary, IDDS: wmib5xg

sídlo: Všestary č.p. 35, 503 12 Všestary

Ostatním účastníkům se doručuje veřejnou vyhláškou.

Dotčené správní úřady:

Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, odbor služby dopravní policie, IDDS: urnai6d

sídlo: Ulrichovo náměstí č.p. 810/4, 500 02 Hradec Králové 2

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, Odbor dopravy a silničního hospodářství, IDDS: gcgbp3q

sídlo: Pivovarské náměstí č.p. 1245/2, 500 03 Hradec Králové 3

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí, IDDS: gcgbp3q

sídlo: Pivovarské náměstí č.p. 1245/2, 500 03 Hradec Králové 3

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu, IDDS: gcgbp3q

sídlo: Pivovarské náměstí č.p. 1245/2, 500 03 Hradec Králové 3

Magistrát města Hradec Králové, odbor památkové péče, IDDS: bebb2in

sídlo: Československé armády č.p. 408/51, 500 03 Hradec Králové 3

Magistrát města Hradec Králové, odbor životního prostředí, IDDS: bebb2in

sídlo: Československé armády č.p. 408/51, 500 03 Hradec Králové 3

Ministerstvo obrany, Sekce majetková MO, odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru, IDDS: hjyaavk

sídlo: Tychonova č.p. 221/1, 160 00 Praha 6-Hradčany

Ministerstvo vnitra, odbor bezpečnostní politiky, IDDS: 6bnaawp

sídlo: Nad štolou č.p. 936/3, 170 00 Praha 7-Holešovice

Ministerstvo životního prostředí, Odbor posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence, IDDS: 9gsaax4

sídlo: Vršovická č.p. 1442/65, 100 00 Praha 10-Vršovice

Dopravní a energetický stavební úřad, Samostatné oddělení ochrany veřejného zdraví - zde –

Hlavní projektant:

HBH Projekt spol. s r.o., IDDS: e5y9wa6

sídlo: Kabátníkova č.p. 216/5, Ponava, 602 00 Brno 2